

PAKS VÁROS
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK
FELÜLVIZSGÁLATA

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
1. számú melléklet- Értékleltár



PAKS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁR



**BOR FERENC
TÓTH TIMEA**

Ezen dokumentáció az 1969. évi III. törvény, az ennek végrehajtásáról szóló 9/1969.sz. (XII.29.) MM rendelet és ennek 18/1988.sz. (VIII.24.) MM módosítása értelmében szerzői jogi oltalom alatt áll. Egészében vagy részletekben való felhasználása, másolása csak a H-Y Építéstörténeti és Műemléki Kft. engedélyével lehetséges. E dokumentáció egy példányát a Hild-Ybl Alapítvány őrzi.

2016. JÚNIUS

TARTALOMJEGYZÉK

I.	MŰEMLÉKEK	3
	A. Műemléki környezetek	4
	B. Egyedi védett műemlékek	9
II.	HELYI VÉDETT ÉRTÉKEK	59
	A. Helyi védett területek	60
	1. Helyi védett területek	60
	2. Megszüntetésre javasolt helyi védett területek	79
	B. Helyi egyedi védettségű értékek	84
	1. Helyi egyedi védettségű értékek	84
	2. Megszüntetésre javasolt egyedi védettségű értékek	176

I.

MŰEMLEKEK

I. A. Műemléki környezetek

Törzsszám	Azonosító	Megnevezés	Területi lehatárolás
4190	22203	Kápolna ex-lege műemléki környezete	2271; 2293; 2113; 1999; 2000/1; 2002; 2003; 2004; 2296; 2298; 2371; 2372; 2373; 2291; 2290; 2289; 2288; 2474; 2284; 2283; 2282; 2477; 2479/2; 2501; 2505; 2506; 2507; 2806; 2279/5; 2279/6; 2279/7; 2278; 2277; 2276; 2275/2; 2275/1; 2274; 2273; 2272; 2285
4191	22205	Kálvária-kápolna (Szent Kereszt felmagasztalása) ex-lege műemléki környezete	1529; 1528; 1527; 1526; 1525; 1518/1; 1517; 1516; 1487; 1484; 1481; 1479; 1478; 1471; 1470; 1469; 1537; 1542; 1543/2; 1544; 1545; 1546; 1556; 1557; 1567; 1626; 1579; 1580; 1581; 1582; 1488/1; 1515; 1543/1
4170	22206	Daróczy-kúria (általános iskola) ex-lege műemléki környezete	1063; 1566; 1565; 1564; 1553; 1552; 1551; 1550; 1040; 1037/2; 1036; 1033/2; 1034; 1035; 17; 18; 1033/1; 1022; 1024/1; 1025/1; 1025/2; 1027; 1021; 20/1; 21/1; 21/2; 22; 1028
4175	22208	Cseh-Vigyázó; majd Mádi Kovács-kúria (Városi Múzeum) ex-lege műemléki környezete	1016; 1020; 1021; 1022; 1024/1; 1024/2; 1033/1; 1034; 21/1; 21/2; 22; 1003; 27; 1018; 28; 1014; 1006; 1007; 1009; 1012; 1013; 944; 412/1
4176	22209	Szeniczey-kúria ex-lege műemléki környezete	1017/1; 1020; 1027; 1029; 1033/1; 1033/2; 1034; 21/1; 21/2; 22
4180	22213	Novák-kúria (Művészeti Iskola) ex-lege műemléki környezete	02/2; 09; 16; 1033/2; 1034; 1035; 1050; 12; 1051; 1052; 1053; 1054/1
10146	22214	Kúria (orvosi rendelő) ex-lege műemléki környezete	1033/2; 1034; 1035; 1054/1; 1056; 1058; 1059; 1054/2; 11; 12
4172	22215	Szent Vendel- kápolna ex-lege műemléki környezete	3331; 3336; 3502; 412/3

Törzsszám	Azonosító	Megnevezés	Területi lehatárolás
4173	22216	Lakóház (általános iskola) ex-lege műemléki környezete	970/2; 970/3; 894; 862; 861; 860; 858; 856; 854; 849; 864
4185	22219	Római katolikus kápolna (Szent Rókus és Szent Sebestyén) ex- lege műemléki környezete	1148; 1142; 1141
4186	22220	Szentháromság- oszlop ex-lege műemléki környezete	1025/1; 1025/2; 1027; 1029; 1566; 1567; 1063; 1741; 1568; 1743; 1742; 1744
4187	22221	Lakóház (Szeniczey-ház) ex-lege műemléki környezete	1025/2; 1027; 1028; 1029; 1063; 1568; 1739; 1740; 1742; 1743; 1744
4181	22222	Erzsébet Szálló ex-lege műemléki környezete	18; 19; 20/1; 21/1; 21/2; 26; 27; 1017/1; 1020; 1027; 1029; 1033/1; 1033/2; 1034; 02/2; 06
4188	22224	Ref. templom ex- lege műemléki környezete	1011; 1013; 950/2; 949; 947; 945; 964/1; 963; 964/2; 970/4
4164	22226	R. k. templom ex- lege műemléki környezete	8259; 8260/1; 8263; 8264; 8268; 8269; 8629; 8265; 8266; 8258; 8251; 8250; 8645/7
11140	13566	a római kori Lussonium katonai tábora építészeti maradványainak műemléki környezete	8480


Jelölések:






Műemléki környezet



Műemlék







I. B. Paks egyedi védett műemlékei

Sor-szám	Törzs-szám	Azono-sító	Bírság kat.	Hrsz.	Cím	Megnevezés
M01	4164	8710	II.	8267	Dunakömlőd, Béke u.	Római katolikus templom
M02	4170	8691	II.	1029	Anna u. 16 .	Daróczy-kúria (Bezerédj Általános Iskola)
M03	4171	8692	Műemléki érték	1064/1, 1064/2	Anna u. 17 .	Lakóház (egykori szegényház)
M04	4172	8700	II.	3332	Dózsa György u. 83.	Szent Vendel-kápolna
M05	4173	8701	II.	863	Kossuth Lajos u. 2.	Lakóház (általános iskola)
M06	4174	8702	Műemléki érték	895, 896	Kossuth Lajos u. 13.	Kúria
M07	4175	8693	II.	1017/2, 1017/1	Deák Ferenc u. 2. - Bajcsy Zsilinszky utca 1	Cseh-Vigyázó, majd Mádi Kovács-kúria (Városi Múzeum)
M08	4176	8694	II.	1021	Deák Ferenc u. 4.	Szeniczey-kúria (Városi Múzeum)
M09	4177	8695	Műemléki érték	1029	(Anna u. 16.) - Deák Ferenc u. 6.	Kornis-kúria (Bezerédj Általános Iskola)
M10	4178	8696	Műemléki érték	16	Deák Ferenc u. 7.	Lakóház (rendelőintézet)
M11	4179	8697	Műemléki érték	16	Deák Ferenc u. 7/a.	Lakóház (rendelőintézet)
M12	4180	8698	II.	13	Deák Ferenc u. 11.	Novák-kúria (Művészeti Iskola)
M13	4181	8706	II.	22	Szent István tér 2.	Erzsébet Szálló
M14	4184	8707	Műemléki érték	980/1, 980/2, 980/3	Szent István tér 7.	Bazársor
M15	4185	8703	II.	1147	Rókus u.	Római katolikus kápolna (Szent Rókus és Szent Sebestyén)
M16	4186	8704	II.	1028	Szenháromság tér	Szenháromság-oszlop
M17	4187	8705	II.	1741	Szenháromság tér 5.	Lakóház (Szeniczey-ház)
M18	4188	8708	II.	950/1	Templom tér	Református templom
M19	4189	8709	Műemléki érték	1011	Templom tér 5.- Sas u. 5.	Lakóház (általános iskola)
M20	4190	8689	II.	2292	Újtemető	Kápolna


Sor-szám	Törzs-szám	Azono-sító	Bírság kat.	Hrsz.	Cím	Megnevezés
M21	4191	8690	II.	1536	Temető	Kálvária-kápolna (Szent Kereszt felmagasztalása)
M22	10146	8699	II.	1055	Deák Ferenc u. 22.	Kurcz-kúria (orvosi rendelő)
M23	11140	11386	II.	01044/5, 01044/6	Dunakömlőd, Bottyánsánc	A római kori Lussonium katonai tábora építészeti maradványai
M24	11643	20489	II.	4283/2	Újtemplom u. - Hősök tere	Római katolikus Szentlélek plébániatemplom

Javasolt jelölés	Régi jelölés	Törzsszám:	4164	Hrsz:	8267
		Azonosító:	8710	Cím:	Dunakömlőd, Béke u.
M01	M14	Bírság kategória:	II.	Megnevezés	Római katolikus templom

Leírás:

A falu feletti dombon kiképzett teraszon szabadon álló, hosszú, gesztenyefasor szegélyezte lépcsősoron át megközelíthető, egyhajós, klasszicista templom. A terasz alatt kápolna felülvilágító bejárattal. A templom timpanonnal lezárt, pilaszteres tagolású keleti homlokzatához dél felől torony csatlakozik. A kőkeretes K-i kapu felett vakolattáblában 1826-os évszám. A nyeregtetővel fedett hajónál keskenyebb, ívesen záródó szentély déli oldalán sekrestye. A hajót csehsüveg boltozat fedi, a szentélyt félkupola. A hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: 19. század, részben építéskori. Építtette a Királyi Egyetemi Alap (építész: Tallherr József ?; kivitelező: Fichtner János, pécsváradi uradalmi kőműves mester). A templomot Egyed Antal paksi plébános szentelte fel 1826. november 5-én, Szent Imre herceg ünnepén. Főpatrónusa Szent Imre. 1856-ban tűzvész pusztította. 1890-ben 48 méteres tornyát le kellett bontani, mivel súlya alatt roskadozni kezdett a templom. A 28 méter magas, új torony 1929-ben épült, Klebelsberg Kunó kultuszminiszter személyes látogatása után.

Megjegyzés: Felújítva: 1974-ben, 1995–1996-ban, majd 2010-ben. Jó állapotú. A templomhoz vezető lépcsőt szegélyező gesztenyefasor helyi jelentőségű természetvédelmi terület (HTE 11). Részleges homlokzatfelújítás és nyílászárócsere 2015-ben.






Javasolt jelölés M02	Régi jelölés M02	Törzsszám:	4170	Hrsz:	1029
		Azonosító:	8691	Cím:	Paks, Anna u. 16 .
		Bírság kategória:	II.	Megnevezés:	Daróczy-kúria (ma Bezerédj Ált. Iskola)

Leírás:

Nagyméretű, DK felől támfallal kerített telken utcavonalon álló, U alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, klasszicista épület. Keleti vége alatt alagsorpincével. Hosszú, északi utcai homlokzata 13 axisos, tagolatlan, mindössze háromtagú főpárkánya van. Kerti homlokzatának végein rövid keresztszárnyak, a középtengelyben dór oszlopos-pilléres, timpanonnal lezárt kocsíathajtó. A kert felé néző homlokzata 2 + 5 + 2 tengelyes, valamennyi nyílása egyenes záródású. A keresztszárnyak kert felőli homlokzatát állógyámos, háromtagú főpárkány zárja le, lábazati párkány tagolja, a sarkokat armírozás hangsúlyozza. A keresztszárnyak ablakait dór fejezetes pilaszterek hordozta erősen kiugró, egyenes szemöldök keretezi, könyöklőjüket állókonzolok hordozzák, a parapetmezőben koszorús-leveles díszítmény, az ablakközökben füzérdísz. A hosszanti szárny nagyméretű, a teljes magasságot átfogó nyílásait dór fejezetes pilaszterek fogják közre Egytraktusos, oldalfolyosós, síkmennyezetes belső. Az 1840 körül épült klasszicista kúriát az 1880-as években Ybl Miklós tervei szerint átalakították, ekkor bővítették a keresztszárnyakkal. 1976. évi felújítása során a belsőt új válaszfalakkal átalakították, az ablakokat az eredetiek mintájára újrakészítették. Az épülettől délre, a telken áll még a Korniss-kúria.

Megjegyzés: Közepes állapotú. A festés helyenként felhólyagosodott, a vakolat lehullott, vizesedés nyomai láthatók. Az udvarán álló tiszafa, papíreperfa és vadgesztenye csoport helyi védettséget élvez. (HTE 02).








Javasolt jelölés M03	Régi jelölés M17	Törzsszám:	4171	Hrsz:	1064/1, 1064/2
		Azonosító:	8692	Cím:	Paks, Anna u. 17 .
		Bírság kategória:	műemléki érték	Megnevezés:	Egykori Szegényház, ma lakóház

Leírás:

Három utca közrefogta telken, magaslaton szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, késő barokk lakóház, déli, Anna utcai homlokzata felett kontyolt nyeregtetővel (hrs.: 1064/1).

Átalakított, 3 tengelyes Anna utcai homlokzatán enyhén kilépő, 2 axisos középrizalit. Az L hosszabbik szárának udvari oldalán íves árkádsorú, mellvédés, válaszfalakkal utóbb szétszabdalt tornác. Az utólag befalazott árkádíveket újabb nyílások törik át, innen nyílnak a belső síkmennyezetes helyiségei. A ház déli végén lévő, korábban az egykor itt működő szegényház közös terméként szolgáló nagyobb helyiségben barokkos kályhafülke. Újabb nyílászárók és burkolatok. A déli épületmag a 18–19. század fordulóján épülhetett, utána többször átalakították és bővítették. Telekhatárokon épült, egykori kerítésfalát és kosáríves kapuját elbontották. A 1064/2 hrsz-on használaton kívüli vízműtárgy.

Megjegyzés: Többszörösen átalakított homlokzat, nyílászárók asztalosmunkája igénytelen formában cserélve.





Javasolt jelölés M04	Régi jelölés M03	Törzsszám:	4172	Hrsz:	3332
		Azonosító:	8700	Cím:	Paks, Dózsa György u. 83.
		Bírság kategória:	II.	Megnevezés:	Szent Vendel kápolna

Leírás:

A Dózsa György u. 83. alatti házhoz ajtóval áttört kerítésfallal csatlakozó, utcavonalon álló, négyzetes, nyugati oldalán félköríves záródású alaprajzon emelkedő, kisméretű, klasszicista kápolna nyeregtetővel. Páros lizénákkal tagolt, timpanonnal lezárt főhomlokzatán egyszerű kapu. Síkmennyezetes belső. Falazott oltármenza, kisebb oltárkép: Szent Vendel, 19. század. 18. századi alapítású kápolna – a bejárat felett elhelyezett emléktábla szerint építetője Haffner János, 1746 – helyén épülhetett a 19. század elején, felújítva 1869-ben. Mellette: 1900 körül készült kőkereszt helyén műkö kereszt fém korpusszal 2002-ből.

Megjegyzés: Egy 1963-ban készült felvétel még fejezetes pilasztereket mutat a homlokzaton, Börtsök László 1954-ben a bejárat két oldalán „1-1 páros lábazatnélküli dór lizéná”-val(sic!) és háromtagú főpárkánnyal írja le. Ezek már eltűntek, egy esetleges felújításkor rekonstrukciójuk javasolt. Műemléki környezete a helyi szabályozási terven korrigálandó.





Javasolt jelölés M05	Régi jelölés M04	Törzsszám:	4173	Hrsz:	863
		Azonosító:	8701	Cím:	Paks, Kossuth Lajos u. 2.
		Bírság kategória:	II..	Megnevezés:	Lakóház, a Balogh Antal Kat. Ált. Iskola és Gimn. része

Leírás:

Utcavonalon szabadon álló, U alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, klasszicista épület, romantikus részletekkel.

Utcai homlokzata 15 tengelyes, a 11. axisban széles, egyenes záródású kapu, fölötte kicsiny, félköríves záródású, üres szoborfülke. A homlokzatot kétagú főpárkány fogja össze. Az utcai szárny kaputól délre eső része 10 tengelyes, egyenes záródású ablakait vállpárkánnyal összefűzött ívezetes architektúra fogja egybe; a homlokzatszakasz két szélén kváderezés látható. Ez az épületrész egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű, síkfödemes helyiségekkel. A déli végfalán hármás falfülke látható. A kaputól északra lévő 4 axisos rész tengelyközeiben karcsúbb pilaszterek állnak, amelyek a főpárkányig nyúlnak, az ablakok felett tükrös dísz, és jellegzetes romantikus szakállas szemöldök. Ez az épületrész egytraktusos, részben oldalfolyosós, egyik utcai helyiségében csehsüveg boltozattal. A nyílászárók nagyrészt 19. századiak. Az utcai szárny déli része 1828-ban épült, az északi feltehetően a 19. század közepén, oldalfolyosója későbbi toldalék. Mindkettőhöz újabb udvari szárnyak csatlakoznak.

Megjegyzés: Romló állapotú épület, málló vakolattal, hiányos főpárkánnyal. Börsök László 1954-ben szép asztalosmunkájú, napmotívumos kaput említ.






Javasolt jelölés M06	Régi jelölés M20	Törzsszám:	4174	Hrsz.:	895, 896
		Azonosító:	8702	Cím:	Paks, Kossuth Lajos u. 13.
		Bírság kategória:	műemléki érték	Megnevezés:	Kúria

Leírás:

Saroktelken, részben támfallal kerített magaslaton szabadon álló, U alaprajzú, különböző gerincmagasságú, nyeregetős, illetve kontyolt és felülkontyolt nyeregetős szárnyak alkotta, földszintes későbarokk épület, a támfalban DK-ről nyíló pilléres kapuval. A területet középen fal választja ketté. A középső szárny belső oldalán mellvédes, részben befalazott árkádsoros tornác. Síkfödémű helyiségek új válaszfalakkal és új nyílászárókkal. Feltehetően a 18. század végén épült, téglalap alaprajzú, egytraktusos, oldaltornácos kúria (hrs.: 895) több periódusban történt bővítésével és átalakításával jött létre. Az udvarban két melléképület.

Megjegyzés: Romló állapotú, használaton kívüli épület. A fal alsó részén vizesedés nyomai. Tornácának befalazott íveinek kibontása javasolt.






Javasolt jelölés M07	Régi jelölés M05	Törzsszám:	4175	Hrsz:	1017/1
		Azonosító:	8693	Cím:	Paks, Deák Ferenc u. 2. - Bajcsy Zsilinszky utca 1
		Bírság kategória:	II.	Megnevezés:	Cseh-Vigyázó, majd Mádi Kovács-kúria, ma Városi Múzeum

Leírás:

Saroktelken utcavonalon szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, részben alapincézett, nyeregtetős épület, északi oldalán kontyolt nyeregtetős toldalékkal. Hosszú, 10 tengelyes utcai homlokzatát egyszerű főpárkány zárja le. Egyenes záródású ablakai lapos faltükrökben helyezkednek el, az ablakok körül profilozott szalagkeret zárókövel, tagolt könyöklővel. A kerti homlokzat 12 tengelyes. Enyhén kilépő 2, illetve 3 axisos sarokrízalitjait sarokarmírozás zárja le. A középtengelytől balra, az 5. axis kis timpanonnal lezárt, kváderezett rizalitjában nyílik a bejárat. A szegmensíves záródású nyílás körül kőkeretezés fut. Az ajtóhoz pilléres, mellvédfal, vaskorlátos, két oldalról induló, egyenes lépcső vezet. A homlokzat többi nyílása lapos faltükrökben elhelyezkedő, egyenes záródású ablak tagolt szalagkeretezéssel, könyöklővel. Alaprajzi rendszere a déli végén kéttraktusos, máshol egytraktusos, oldalfolyosós. A pincében donga-, illetve poroszsüveg boltozat. A főépület síkmennyezetes, a toldalék csehsüveg boltozatos. Feltehetően a helyén állt a 18. századi ferences rendház és kápolna. Több periódusban épült: déli magja 18. századi, ezt a 19. század második negyedében északi irányban bővítették, új udvari homlokzatot alakítva ki. 1945 után belsejét új válaszfalakkal átalakították. 1990-ben a déli, egykori nagyteremben falfestést tártak fel: 1810 körül és 19. század közepe. Helyreállítva: 1994–1995. 1995-től múzeum. Pincéjében kőtár: a Korniss-kúria (trsz.: 4177) falaiból kibontott kőfaragványok és a Szentháromság-oszlop (trsz.: 4186) eredeti szobrai.

Megjegyzés: Jó állapotú épület. Az egykori kúria eredeti kerítését és urnás kapuzatát az 1970-es években elbontották. Kertje helyi jelentőségű természetvédelmi terület (HTE 12).






Javasolt jelölés M08	Régi jelölés M06	Törzsszám:	4176	Hrsz:	1021
		Azonosító:	8694	Cím:	Paks, Deák Ferenc u. 4.
		Bírság kategória:	II.	Megnevezés:	Szeniczey-kúria, ma a Városi Múzeum része

Leírás:

Saroktelken utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, részben alápincézett, késő barokk épület, felülkontyolt nyeregtetővel, északi végén todalékkal. Hosszanti utcai homlokzata 10 tengelyes, egyenes záródású ablakait lapos szalagkeret veszi körbe. Deák Ferenc utcai homlokzata 4 axisos, az ablakközökben geometrikus díszű mezőkkel, a homlokzatot egytagú főpárkány zárja le. Délkeleti, lekerekített sarka a járdaszintnél homorlattal enged helyet az utcasarok gyalogosforgalmának, és itt helyezkedik el Deák Ferenc emléktáblája 1927-ből. Udvari oldalán íves 8 árkádos tornác. A pincében dongaboltozat. Kétraktusos belső, változatos boltozatú, illetve síkfödemes helyiségekkel, kályhafülkékkel. A 18. század végi épület homlokzatait többször átalakították. Felújítva, átalakítva 1965-ben és 2015-ben. Most zárult le a felújítása a Városi Múzeum számára. Pilléres, újabb gyalog- és klasszicista kocsikapuval áttört kerítés kapcsolja a nyugati telekhatáron álló, téglalap alaprajzú, földszintes, oromzatos déli homlokzata felett felülkontyolt nyeregtetős lakóépülethez, az ún. kasznárházhoz, amely kontyolt tetős, oromfalas, földszintes épület. Deák Ferenc utcai homlokzata 4 axisos, egyenes záródású, lapos szalagkeretelésű ablakokkal. Udvari homlokzatán klasszicista ikerpillérek között nyílik a bejárat. Kétraktusos, újabb válaszfalakkal átalakított belsőjében síkfödemes helyiségek. Feltehetően a 19. század második negyedében épült, később átalakítva. Az udvarban melléképület.

Megjegyzés: Az épületegyüttes felújítása lezajlott. A kúria udvari tornácának nyílásait beüvegezték, ezzel megváltoztatva az udvari homlokzatok nyitott karakterét. Műemléki szempontból az épület falán elhelyezett közlekedési tábla nem a legszerencsésebb megoldás.






Javasolt jelölés M09	Régi jelölés M07	Törzsszám:	4177	Hrsz:	1029
		Azonosító:	8695	Cím:	Paks, (Anna u. 16.)- Deák Ferenc u. 6.
		Bírság kategória:	műemléki érték	Megnevezés:	Kornis-kúria, ma Bezerédj Általános Iskola

Leírás:

Nagyméretű, délkelet felől támfallal kerített telken szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, beépített tetőterű, klasszicista kúria. Keleti végén rövid, a hosszanti szárnyra merőlegesen csatlakozó oldalszárny. Déli, Deák Ferenc utcára néző homlokzata 17 tengelyes – ebből az 1. axis az oldalszárny homlokzatán helyezkedik el – 10. tengelyében dór pilléres-oszlopos, timpanonos portikusz, háromtagú főpárkánnyal. A főhomlokzat az alacsony kőlabazat felett sem horizontálisan, sem vertikálisan nem tagolt. Valamennyi nyílása egyenes záródású, lapos, zárókövel ellátott szalagkerettel.

Kétraktusos, részben középfolyosós belső. A középtengelyben teknőboltozatos helyiség, a többi síkfödém. A középpilléres pincében hevederekre támaszkodó, fiókos dongaboltozatok. Magja egy a 17–18. század fordulóján emelt, kétraktusos, alapincézett épület volt, amelyet a 18. században kétszer bővítettek. Az 1840 körüli átépítéskor kapta klasszicista homlokzatát. 1896-ban átalakítva iskola céljára: a bejárat fölött emléktábla emlékezik meg erről. A pince és a portikusz kivételével 1986–87-ben teljesen lebontották, majd 1989-ben újjáépítették; ekkor kerültek elő a részben a középkori kalocsai székesegyházhoz, részben a 15. századi paksi obszerváns ferences kolostorhoz tartozó, másodlagosan beépített kőfaragványok (jelenleg a Városi Múzeumban). A nyugati telekhatáron, a kúriára merőleges tengellyel, a régi fiú polgári iskola tornatermének egyszerű, földszintes épülete áll. 1994–1995-ben ennek pendant-jaként a keleti telekhatáron új szárnyal bővítették. Az épülettől É-ra, a telken áll még a Daróczy-kúria (trsz.: 4170).

Megjegyzés: Jó állapotú épület. Előkertje helyi jelentőségű természetvédelmi terület (HTE 14).





Javasolt jelölés M10	Régi jelölés M18	Törzsszám:	4178	Hrsz:	16
		Azonosító:	8696	Cím:	Paks, Deák Ferenc u. 7.
		Bírság kategória:	műemléki érték	Megnevezés:	Lakóház, később községháza, ma rendelőintézet


Leírás:

Zártorú beépítésbe illeszkedő, L alaprajzon emelkedő, utcai szárnyán emeletes, udvari szárnyán földszintes, nyeregtetős, historizáló épület. Az udvari szárnyhoz alacsonyabb gerincmagasságú, új toldalék csatlakozik. A főhomlokzat alacsony kőlabazata felett a földszint vakolata vízszintes sávozású; a földszintet és az emeletet erős kiülésű övpárkány választja el, a homlokzatot állógyámos, csonka főpárkány zárja le. 7 tengelyes utcai homlokzatán enyhén kilépő, 3 tengelyes középrizalit, benne kosárféles keretelésben félköríves záródású, felülvilágított kapu. A földszinti ablakok szegmensíves záródásúak, tagozott szalagkerettel és könyöklővel, az emeletiek egyenes záródásúak, keretezetlenek, mellettük keskeny mélyített faltükrő sávok.

Udvari homlokzata előtt emeletes, kontyolt nyeregtetős bővítmény. Az udvari szárny egy szakaszán beüvegezett, kosárféles árkádsor, előtte mellvédes, pilléres, vaskorlátos terasz. A főszárny egytraktusos, oldalfolyosós, összenyitva a Deák Ferenc u. 7/a alatti épülettel (trsz.: 4179). A főszárny földszintjén különböző típusú boltozatokkal fedett helyiségek, emeletén és az udvari szárnyban síkfödém.

Részben 19. századi nyílászárók. Öntöttvas lépcsőkorlát, 19. század második fele. Feltehetően 19. század eleji, földszintes lakóház többszöri bővítésével és átalakításával jött létre, jelenlegi homlokzata a 19. század közepén alakult ki. Helyén Daróczy István egyemeletes, későbarokk kúriája állt. A jelenlegi házat Hildebrand Mihály paksi építőmester tervezte, a 19. század második felében vásárolta meg a település községházának.

Megjegyzés: Közepes állapotú épület, vakolathiányok tapasztalhatók a lábazat felett.






Javasolt jelölés M11	Régi jelölés M19	Törzsszám:	4179	Hrsz:	16
		Azonosító:	8697	Cím:	Paks, Deák Ferenc u. 7/a.
		Bírság kategória:	műemléki érték	Megnevezés:	Járásbíróság, ma rendelőintézet

Leírás:

Zártorú beépítéshez csatlakozó, téglalap alaprajzú, egyemeletes, nyeregtetős, historizáló stílusú épület. 4 axisos főhomlokzatát a földszint és emelet között övpárkány tagolja, az emelet felett kéttágú főpárkány zárja le, amelynek frízében kör alakú nyílások láthatók. Egyenes záródású ablakai a földszinten tagozott keretelésűek, erősen kiugró, egyenes szemöldökkel, az emeleten aediculás keretelésűek, timpanonnal. A tengelyközökben a földszinten dór fejezetes pilaszterpárok állnak, az emeleten korinthosziás-maszkos fejezetű pilaszterpárok nyúlnak fel a koronázópárkány képszékeig.

Bejárata az udvari homlokzaton nyílik, mellette újabb terasz fekszik. Belseje összenyitva a Deák Ferenc u. 7. alatti épülettel. Mindkét szinten síkfödémek helyiségek, részben 19. század végi nyílászárók. Jelenlegi formáját feltehetően 19. század közepén épült, klasszicista lakóház 19. század végi, reneszánsz ízü átalakításával nyerte.

Megjegyzés: Romló homlokzatú épület, vakolathiányokkal a földszinten és a homlokz






Javasolt jelölés M12	Régi jelölés M08	Törzsszám:	4180	Hrsz:	13
		Azonosító:	8698	Cím:	Paks, Deák Ferenc u. 11.
		Bírság kategória:	II.	Megnevezés:	Novák-kúria, Pongrácz-ház

Leírás:


Ny-i végfalával zárt sorú beépítéshez illeszkedő, téglalap alaprajzú, emeletes, keleti homlokzata felett felülkontyolt nyeregtetős, barokk épület. A utcavonalon kerítésfal csatlakozik hozzá, kapuval. 7 axisos utcai homlokzatának középső 3 tengelye enyhe kiülésű középrizalitot alkot. Alacsony lábazata felett a homlokzat vakolt felületű, a két szintet övpárkány választja el, a homlokzatot kéttagú főpárkány zárja le. Egyenes záródású ablakai felett egyenes szemöldök. Az emeleten a rizalitot pilaszterek határolják. Udvari homlokzatának középtengelyében dór oszlopos-pilléres kocsíathajtó, zárt, üvegezetett, timpanonos lezárású emeleti szinttel. Mellette földszintes, nyeregtetős toldalékszárny. A földszinten különböző típusú boltzatokkal fedett helyiségek, az udvari bejárati előtérben a mennyezetet stukkók, az emeleten síkfödém. A nyílászárók nagyrészt a 19. század harmadik negyedéből. Az épület jelenlegi formáját feltehetően 18. századi, földszintes lakóház több periódusban történt átalakításával nyerte; a kocsíathajtó építmény a 19. század második feléből. A keleti telekhatáron újabb melléképület.

Megjegyzés: Közepes állapotú épület, a homlokzaton a festés hámlik, a lábazon vizesedés nyomai láthatók.





Javasolt jelölés M13	Régi jelölés M01	Törzsszám: 4181	Hrsz: 22
		Azonosító: 8706	Cím: Paks, Szent István tér 2.
		Bírság kategória: II.	Megnevezés: Erzsébet Szálló
<p>Leírás:</p> <p>A városközpontban szabadon álló, L alaprajzú, egyemeletes, részben alápincézett, kontyolt nyeregtetős, klasszicista stílusú épület. Térre néző, 15 tengelyes főhomlokzatán timpanonnal lezárt, 9 axisos, óriáspilaszterekkel tagolt középrizalit, szélesebb középtengelyében kapuval, felette kőkonzolokon nyugvó, vasrácsos erkéllyel. A földszint felett övpárkány fut, a homlokzatot háromtagú főpárkány zárja le. Ablakai keretezetlenek.</p> <p>Az egytraktusos udvari szárny földszintjén félköríves záródású, utólagosan beüvegezett árkádsor mögött csehsüveg boltozatos oldalfolyosó.</p> <p>A középfolyosós utcai szárny földszinti helyiségei különböző típusú boltozatokkal fedettek, az udvari szárny csehsüveg boltozatos, illetve síkfödém, az emeleten síkfödém. A lépcsőházban dór pilaszterek és oszlopok. Vendégfogadónak épült 1820 körül, a régebbi udvari szárny síkfödémes magjához kapcsolták utólag a főszárnyat. Az 1970-es években felújítva, belül újabb válaszfalakkal átalakítva. Utolsó felújítása 2010-ben történt.</p> <p>Megjegyzés: Jó minőségű klasszicista épület, jó állapotban.</p>			





Javasolt jelölés M14	Régi jelölés M21	Törzsszám:	4184	Hrsz:	980/1, 980/2, 980/3
		Azonosító:	8707	Cím:	Paks, Szent István tér 7.
		Bírság kategória:	műemléki érték	Megnevezés:	Bazársor

Leírás:

Utcavonalon szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, lapos tetős, historizáló épület, magas attikafallal. A tető járófelülete egyben a mögötte emelkedő r. k. templom járdaszintje. Főhomlokzatának 11 axisában egyenes záródású boltajtók nyílnak, kétszárnyú, keresztpántokkal merevített, vasajtókkal. Lábazata felett a nyílásközökben páros, dór fejezetes pilaszterek állnak, amelyek háromtagú, fogsoros főpárkányt hordoznak. A rövidebb homlokzatokon egy-egy, egyenes záródású ablak nyílik, az üzletajtókéval megegyező kialakítású spalettákkal. Minden nyílás körül szalagkeret fut, erősen kiugró, egyenes szemöldökkel. A belső egytraktusos, az üzlethelyiségekben donga- és csehsüvegboltozatok. Az attikafalon festett, 18. század végi homokkőszobrok: Szent Vendel, Szent Flórián és Nepomuki Szent János, 18. század, valamint egy későbbi kőkereszt korpusszal. A szobrokat 2013-ban restaurálta Tövisháti Béla, a Paksi Városi Múzeum szobrász-restaurátora, előtte 1989-90-ben állították őket helyre a művészeti iskola restaurátornövendékei. A 19. század harmadik 1/3-ában (1885?) épült, a paksi közbirtokosok felajánlásával.

Megjegyzés: Paks belvárosának egyik legszebb épülete erősen felújításra szorul. Külön értéke az épületnek, hogy megőrizte eredeti, kereskedelmi funkcióját, bár az üzletek egy része üres. Fontos, hogy az üzletek keresztpántokkal merevített vasajtóinak egysége megmaradjon.



Javasolt jelölés M15	Régi jelölés M09	Törzsszám:	4185	Hrsz:	1147
		Azonosító:	8703	Cím:	Paks, Rókus u.
		Bírság kategória:	II.	Megnevezés :	Szent Rókus és Szent Sebestyén római katolikus kápolna

Leírás:

A Duna partján emelkedő dombon szabadon álló, egyhajós, nyugati homlokzati tornyos, keletelt, barokk kápolna, 1770 körül épült. A hajónál keskenyebb, félkörívesen záródó szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. Egytagú főpárkánya felett barokk oromzat fogja közre a négyzet alaprajzú tornyot. A tornyot két övpárkány tagolja, kéttagú főpárkány zárja le, a második övpárkány felett félköríves záródású, szalagkeretes ablakok nyitják meg. A toronysisak réz borítású. Bejárata mellett téglalap alakú, felette félkör alakú, mélyített faltükrök. Barokk ajtóvasalatok. A hajó oldalfalain egy-egy, a szentélyben két félkör alakú ablaka van. Hajójában lapos csehsüveg boltozat, toronyalja is boltozott, a szentélyt félkupola fedi. Gazdag kifestése a 19. század első feléből származik: a csehsüvegboltozaton Szent Orbán pápa kezében szőlőfürttel, a háttérben a környező szőlőskertek présházzal, a csegelyekben a négy evangélista. Berendezés: 18. század vége, 19. század eleje, klasszicista oltár. Építtette: Pummerschein Dávid. 1820–1830 körül felújították. 1830-tól a Vigyázó család temetkezési helye, a hajó padlójában a Vigyázó család vörös márvány sírkölapja. Külső-belső felújítása 1999-ben zajlott. A kápolna előtt kökereszt áll korpusszal, 1854-ben állíttatta Fughsz Mihály városbíró.

Megjegyzés: Jó állapotú épület.





Javasolt jelölés M16	Régi jelölés M10	Törzsszám:	4186	Hrsz:	1028
		Azonosító:	8704	Cím:	Paks, Szentháromság tér
		Bírság kategória:	műemléki érték	Megnevezés:	Szentháromság oszlop

Leírás:

Háromszögű teresedés közepén, újabb vasráccsal elkerített, hétlépcsős alépítményen álló, klasszicista szobor. Négy oldalán timpanonnal lezárt talapzatának négy sarkán Szent Sebestyén, Szent Flórián, Szent Rókus és Szent Dömötör szobra. A közepén álló obeliszk tetején a Szentháromság-csoport látható: felhőn az Atya, jobbján a Fiú, felettük a Szentlélek galambja. A talapzat homlokoldala előtt oltárépítmény.

1818-ban készült, megújítva 1896-ban, majd 1998-ban, ekkor a szobrokat újrafaragták, az eredeti szobrokat jelenleg a Városi Múzeum őrzi.

Megjegyzés: Közepes állapotú, alépítménye felújításra szorul.






Javasolt jelölés M17	Régi jelölés M11	Törzsszám:	4187	Hrsz:	1741
		Azonosító:	8705	Cím:	Paks, Szenháromság tér 5.
		Bírság kategória:	II.	Megnevezés:	Szeniczey-ház, ma lakóház

Leírás:

Utcavonalon, saroktelken szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, klasszicista épület. Petőfi utcai homlokzata 6, Szenháromság téri homlokzata 4 tengelyes. Vakolatlábazata van, a homlokzatot főpárkány zárja le, a Petőfi utca felé kéttagú, a Szenháromság téri megemelt homlokzaton háromtagú. Egyenes záródású ablakai felett vállpárkányból alakított ívezet fut, a vállpárkányt a tengelyközökbe állított, fejlemezes pilaszterek szakítják meg. A Petőfi utcai homlokzat kétszer 3 tengelyes szakaszra tagolódik. Az épület déli sarka lekerekített. Szenháromság téri homlokzatának 4. axisában nyílik a bejárat. Átalakított udvari homlokzatai előtt oszlopos, architrávos folyosó fut. Egytraktusos belső, az utcai szárnyban két boltozott, egyébként síkfödémes helyiségek. Részben 19. századi nyílászárók, az utcai homlokzaton helyenként klasszicista ráccsal. Az utcai szárny a 18. század végén, a 19. század elején épült, az udvari szárny valamivel későbbi. A 19. és a 20. században többször átalakítva. Az udvari szárny végében működött a Neumann-féle kékfestő műhely.

Megjegyzés: Közepes állapotú épület. Városképileg kiemelt helyen.






Javasolt jelölés M18	Régi jelölés M13	Törzsszám: 4188	Hrsz:	950/1
		Azonosító: 8708	Cím:	Paks, Templom tér
		Bírság kategória:	II.	Megnevezés: Református templom

Leírás:


Szabadon álló, egyhajós, nyugati homlokzati középtornyos, barokk templom, téglalap alaprajzú hajóval, kontyolt nyeregtetővel. Déli oldalán kontyolt nyeregtetős bejárati előtér helyezkedik el. A torony alatt nyíló bejárat felett kőtábla látható a torony építési feliratával. („DOM SUB FRANC. II. IMP. TUR. HAEC. AEDIF. AO 179[6]”) A bejárat felett szegmensíves záródású ablak. A tornyot a főpárkány felett két oldalról konkáv oromzat fogja közre. A torony két szintjét övpárkány választja el, homlokzatát főpárkány zárja le, mozgalmasságon alapuló, barokk, hagymatagos-lanternás toronysisak koronázza. A torony főpárkánya konvex törtvonalú, ennek a motívumnak a tükörképe a pilaszterek fejezetéről induló, kis kiülésű konkáv módon tört – óraíves – párkány. A torony első szintjének nyugati oldalán ovális, második szintjének minden oldalán ión jellegű pilaszterek között félköríves záródású ablak nyílik. A hajó síkfödémét két sorban copf fejezetes faoszlopok tartják. A hajó nyugati végében fakarzat, keleti végében falazott, famellvédéses karzat. Berendezése nagyrészt a 18. század végéről származik. Orgona: 1880 (Ország Sándor). A templom alapkövét 1750-ben tették le, 1776. november 5-én szentelték fel. Tornya csak a türelmi rendelet után épülhetett, építését 1794-ben kezdték meg, 1796-ban fejezték be. 1806-ban és 1808-ban tűzvész pusztította, 1816-ban helyreállították, a templomtorony 1821-re készült el. Felújítás történt 1978-ban, valamint 2008-ban. Ekkor lecserélték a korábbi palafedést cserépfedésre, a toronysisak új bádagozást kapott.

Megjegyzés: Jó állapotú épület. Berendezése (karzata, aranyozott koronájú, copf szószéke, empire úrasztala) is jó állapotú, mindenképpen óvandó.







Javasolt jelölés M19	Régi jelölés M23	Törzsszám:	4189	Hrsz:	1011
		Azonosító:	8709	Cím:	Paks, Templom tér 5.-Sas u. 5.
		Bírság kategória:	műemléki érték	Megnevezés:	Református parókia, ma az általános iskolához tartozó ebédlő
<p>Leírás:</p> <p>Utcavonalon szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. Térre néző, főpárkánnyal lezárt, 9 tengelyes homlokzatát kompozit fejezetes pilaszterek osztják három szakaszra. A két szélső szakaszban a főpárkányhoz óriás fogsormotívum csatlakozik. Valamennyi ablaka egyenes záródású, a középső homlokzatszakaszban az ablakok könyöklővel és kompozit fejezetes pilaszterek által tartott, egyenes szemöldökkel vannak ellátva. Az épület déli sarka lekerekített. A belső síkfödemes, a nyílászárók 19. századiak. A 19. század elején épült, a 19. század közepén romantikus stílusban átalakították. Az 1960-as években belül egyetlen helyiséggé nyitották, az udvari oldalon lévő oromzatos, pilléres portikusát beépítették, az udvar felé toldalékokkal bővítették.</p> <p>Megjegyzés: Műemléki védettségének megszüntetése nem javasolt.</p>					





M20	Törzsszám:	4190	Hrsz:	2292
	Azonosító:	8689	Cím:	Paks, Újtemető
	Bírság kategória:	II.	Megnevezés:	Krisztus feltámadása római katolikus kápolna
Leírás:				
<p>Az Újtemetőn keresztül vezető út középtengelyében, magaslaton álló klasszicista kápolna, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. Négyzetes hajójához északkelet felől a hajónál keskenyebb, félköríves záródású szentélyapszis csatlakozik, délnyugati bejáratánál dór pilléres-oszlopos, a háromtagú főpárkány felett timpanonnal lezárt portikusz helyezkedik el. A portikusz mögött a homlokzat a lábazat felett kváderezett. A timpanon felett zömök középtorony áll. A torony osztópárkánya felett félköríves záródású, hármás ablakok nyílnak. A lapos toronysisakot timpanonok veszik körül. A hajót a két oldalfalon elhelyezkedő, összetett ívű, félköríves záródású ablakok, a szentély kicsiny körablak világítja meg. A hajóban csehsüveg boltozat van, a szentélyben félkupola. A bejárat oldalán karzat helyezkedik el, deszka mellvéddel. Berendezése 19. századi; az oltárképen szignó: F. Stromayer M. 1861. A falban az épület alapkövét letevő Grósz József plébános (†1857) sírköve. A bejárat előtt kökereszt korpusszal, talapzatán domborművű Máriával 1860-ból, valamint Bánkódó Magdolna-szobor, mindkettő Bartalits Mihály pécsi szobrásztól.</p>				
Megjegyzés: Korábbi, 20. századi fényképeken még jól látszik a portikusz pilléreinek és oszlopainak vájatolt nyaktagja, és az általuk hordott főpárkány triglifes díszítése. Ezek a felületi díszítések ma már nincsenek meg.				






M21	Törzsszám:	4191	Hrsz:	1536
	Azonosító:	8690	Cím:	Paks, Temető
	Bírság kategória:	II.	Megnevezés:	Kálvária-kápolna (Szent Kereszt felmagasztalása)

Leírás:

Az ún. Ótemetőben, magaslaton szabadon álló, kör alaprajzú, kúptetővel fedett klasszicista kápolna. Déli homlokzata elé négyszögletes torony lép, melynek második szintje deszkaépítmény, zsindegyel fedett toronysisakkal. Bejárata kosárférfes záródású fülkében nyílik, felette az 1815-ös építési évszám. Belső teret kupola fedi, berendezése jellemzően 19. század, klasszicista padokból áll. Haffner Fülöp felajánlásából 1809-ben kezdték építeni, 1822-ben szentelték fel. 1970-ben tornya és boltozata egy villámcsapás következtében elpusztult, újjáépítették. Bejárata előtt a 19. század elejéről származó Kálvária-csoport.

Megjegyzés: Az 1970-es újjáépítés nem eredeti formában rekonstruálta a toronysisakot. Eredetileg a torony csúcsa hagymatagos volt, jelenleg gúla formájú. A bejárat felett kis kiülésű vakolatmezőbe volt, az építési évszám táblácskája ebbe a mezőbe mélyített tükörben helyezkedett el. A felújításkor a kis kiülésű mezőt megszüntették, így a tábla most nem mélyed a homlokzat felületébe, hanem kidomborodik abból.






M22	Törzsszám:	10146	Hrsz:	1055
	Azonosító:	8699	Cím:	Paks, Deák Ferenc u. 22.
	Bírság kategória:	II.	Megnevezés:	Kurcz-kúria, ma Tüdőbeteg Gondozó Intézet

Leírás:


Egykori parkja megmaradt részén, előkertes beépítésben szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, felülkontyolt nyeregtetős épület. Deák Ferenc utcára néző homlokzata 7 tengelyes, középaxisában kosáriréses nyílásokkal áttört, kontyolt nyeregtetővel fedett, csehsüveg boltozatos bejárati építmény, copf korlátráccsal, két oldalról induló, egyenes lépcsővel. A bejárati építmény pilléreinek homlokoldalát guttadíszes fejezetű pilaszterek díszítik. A homlokzatot főpárkány zárja le, a két szélső 3 tengelyt armírozás zárja le, a nyílások egyszerű, tagolatlan, vakolat szalagkeretét vízszintes vakolatsávozás köti össze. Az ablakoknak kis kiülésű könyöklője van, felettük szegmensíves vakolatdíz. Pincéjében külső lejáraton át elérhető óvóhelyet alakítottak ki. Kétraktusos, részben középfolyosós belső, donga- és teknőboltozatos helyiségekkel, kályhafülkével. Részben még 19. század végi nyílászárók. Feltehetően a 18. század végén, a 19. század elején épült késő barokk stílusban. Jelenlegi homlokzati vakolatdízét a 19. század végén történt átalakítás folytán nyerte. Felújították 1989-ben.

Megjegyzés: Vakolathiányok, vizesedés tapasztalható az épületen. Felújítandó épület. Az udvarán álló császárfa helyi jelentőségű természeti érték (HTE 15).





M 23	Törzsszám:	11140	Hrsz:	01044/5, 01044/6, 01044/1
	Azonosító:	11386	Cím:	Dunakömlőd, Bottyán-sánc
	Bírság kategória:	II.	Megnevezés:	A római kori Lussonium katonai tábora építészeti maradványai
Leírás:				
<p>Dunakömlődtől keletre, a Bottyán-sánc (Sánc-hegy) löszfennsíkján, a faluból felvezető Sánc-hegy utcán közelíthetők meg az antik Lussonium római kori segédcsapattábor feltárt maradványai. A római birodalom teljes pannóniai határszakasza folyami határ volt a Duna mentén Klosterneuburgtól (Citium) Zimonyig (Taurunum). A Kr. u. 1. sz. végére – 2. sz. elején építették ki a rómaiak a Duna vonalán a ripát, melyet erődtímenyek és őrtornyok láncolata alkotott. Ennek az erődláncolatnak volt egyik tagja a Bottyán-sáncon felépített castrum (tábor), a Lussonium. A határvonal szerkezetének megfelelően Paks körzetében több őrtorony is állhatott, melyek őrszemélyzetét a lussoniumi cohors (500-1000 fős gyalogos csapategység) katonasága adta. A katonai táboron kívül Dunakömlőd térségében számolni kell a táborhoz tartozó, falusias polgári településsel (ezeknek vicus a neve), valamint Dunakömlőd és Paks körzetében egyaránt feltételezhetők kisebb, részben önellátásra berendezkedett ún. villa-gazdaságok is, ezen kívül a bennszülött lakosság részben romanizált falvai. A Bottyán-sánc fennsíkja keleti oldalát az 1841-ig itt folyó Duna elmosta, ezért a tábornak ma már csak a nyugati fala, valamint az északi és déli fal nyugati része maradt meg. A több mint 20 éve zajló feltárások során előkerült az erőd északi sáncrendszere, több helyen az erőd 1,3 m széles fala, védőárkai, a két déli kaputorony. Az erőd déli falának belső oldalán több helyiségből álló, keleti oldalán faoszlop-sorral alátámasztott előtérrel (porticus) ellátott kaszárnyaépület helyezkedett el. A déli kapun át az erőd belsejébe bevezető észak-déli útra a 4. század végén, az 5. század első felében ráépítettek egy 10x9 m kiterjedésű, 2,3 m falvastagságú kőtornyot. 2003-ban állították helyre a római erőd déli kapuját, az ettől északra levő kaszárnya épületet és a későrómai kiserődöt, az északi tornyot, és ezzel létrejött Tolna megye első római kori romkertje. A régészeti feltárások során előkerült egy bronzszobor töredék, az ún. „császárláb”, 2012-ben a városi múzeum kutatói későrómai sírkamrákat tártak fel az erődtől nyugatra fekvő dombon. A 19. század elején a területen megtalált híres Jupiter Dolichenus-táblát a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. (A légifotók a http://www.lussonium.hu oldalról származnak.)</p>				
Megjegyzés: A Lussonium világörökségi várományos terület.				




M24	Törzsszám:	11643	Hrsz:	4283/2
	Azonosító:	20489	Cím:	Paks, Újtemplom u. – Hősök tere
	Bírság kategória:	II.	Megnevezés:	Római katolikus Szentlélek plébániatemplom

Leírás:

A Hősök terén töltésen szabadon álló, organikus stílusú templom.

A templom nyugati homlokzata előtt különálló háromtornyos, teljes egészében terméspala borítású harangláb áll, két szélső, alacsonyabb tornya a Nap és a Hold szimbólumát hordja, középső, 34 méter magas tornyán kereszt látható. A harangláb számráthátíves nyílásán keresztül közelíthető meg a mögötte elhelyezkedő templom bejárata. Az egyhajós templom hajlított faszervezete két, egymás felé forduló S-ből formált szív formájú alaprajzon emelkedik, a két S íves találkozásába a keleti oldalon a sekrestye és az iroda V alakú tömbje ékelődik. A bejárathoz északról és délről spirális alakban csavarodó függelékek – tulajdonképpen szobor alépitmények – csatlakoznak, a világosság és sötétség angyalának faszobrával. A templom gerincmagassága a bejáratától fokozatosan emelkedik, majd a keleti oldalon meredeken tér vissza a talajszinthez, legömbölyített jurtaformává terebélyesedve. Akárcsak a harangláb, a templom korpusza is teljes egészében terméspala fedésű. Ezt a terméspala borítást „hasítja fel” a sekrestye és az iroda beékelődő tömege, amelyek fölött a héjazat faszervezetének látványa érvényesül. A sekrestye és az iroda csúcsíves oromfalát ablak tölti ki, a két szárny között csúcsíves bejárat nyílik. A tetőben nagy méretű, szív alakú felülvilágító helyezkedik el, amely a középtengelyben elhelyezkedő oltár megvilágítását szolgálja. A templom látszó faszervezetes terét 8 oszlop tagolja, a padsorok egymással szemben, hegyesögben helyezkednek el. A szívforma alaprajzú tér két íves részében kör alaprajzú terek különülnek el jurtaszerű, faszervezetű pavilonokkal.

Megjegyzés:




II.

HELYI VÉDETT ÉRTÉKEK

II. A. 1. Helyi védett területek

Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Megnevezés:	Történelmi városközpont
HÉT 01	HÉT 01		
Területi lehatárolás:		<p>5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20/1; 21/1; 21/2; 22; 26; 27/1; 27/2; 28; 29/1; 29/2; 29/3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93/1; 93/2; 94/2; 96; 97/1; 97/2; 98/2; 99; 100/2; 101; 102; 106; 107; 108; 109; 110; 113; 114; 115/1; 115/2; 116; 411/6; 412/1; 795; 796; 835; 837; 855; 856; 857; 860; 861; 862; 863; 864; 865; 866; 867; 868; 869; 870; 871; 872; 873; 874; 875; 876; 877/1; 877/2; 877/3; 878; 879; 880; 881; 882; 883; 884; 885; 886; 887; 888; 889; 890; 891; 892; 893; 894; 895; 896; 897; 898; 899/1; 899/2; 900; 901; 903; 905; 906; 908; 909; 910; 911; 912; 913; 914; 930; 931; 932; 933; 934; 935; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 942; 943; 944; 945; 946; 947; 948; 949; 950/1; 950/2; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 959; 960; 961; 962; 963; 964/1; 964/2; 964/3; 966; 967; 969; 970/2; 970/3; 970/4; 979; 980/1; 980/2; 980/3; 981; 982; 1001; 1003; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017/1; 1017/2; 1018; 1020; 1021; 1022; 1024/1; 1024/2; 1025/1; 1025/2; 1027; 1028; 1029; 1033/1; 1033/2; 1034; 1035; 1037/1; 1037/2; 1038; 1039; 1040; 1041; 1042; 1043/1; 1043/2; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054/1; 1054/2; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1064/1; 1064/2; 1065; 1066; 1067; 1068; 1069; 1070; 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; 1537; 1538; 1539; 1540; 1541; 1542; 1543/1; 1543/2; 1544; 1545; 1546; 1547; 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1553; 1554; 1555; 1556; 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563; 1564; 1565; 1566; 1567; 1568; 1569; 1570; 1571; 1572; 1573; 1575; 1576; 1577; 1578; 1732; 1733; 1734; 1735/2; 1736; 1737; 1738; 1739; 1740; 1741; 1743; 1744; 1745; 1746; 1747; 1748; 1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761/1; 2067; 2068; 2069; 2071; 2072; 2073; 2074; 2075; 2431/1; 2432; 2433;</p>	



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Megnevezés:	Fehérvári úti pincesor
HÉT 02	HÉT 03		
Területi lehatárolás:		2282; 2283; 2284; 2285; 2888; 2289; 2290; 2291; 2373; 2374; 2375; 2376; 2377; 2443; 2444; 2445; 2448; 2449; 2450; 2451; 2452; 2453; 2454; 2455; 2456; 2457; 2458; 2466; 2467; 2469; 2470; 2471; 2472; 2479/1; 2500; 2501; 2502; 2503; 2504; 2505; 2506; 2507; 2508	







Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Megnevezés:	Ősz utcai pincesor
HÉT 03	HÉT 04		
Területi lehatárolás:		475; 476; 477; 478; 479; 500; 616; 617; 618; 619; 621; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631;633; 634; 635; 638; 639; 640; 2623/1; 2623/2; 2624; 2625;2626; 2627; 2628; 2629; 2630; 2631; 2632; 2633; 2648; 2649; 2650; 2651; 2652; 2653; 2654; 2655; 2656; 2658; 2659; 2660; 2661; 2662; 2663; 2664; 2665; 2666; 2667; 2668; 2669; 2670; 2671; 2672; 2673; 2689/2	








Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Megnevezés:	Sárgödör téri pincesor
HÉT 04	HÉT 05		
Területi lehatárolás:		2483; 2484; 2514/1; 2514/2; 2515; 2516; 2518; 2520; 2521; 2522; 2526; 2527; 2528; 2530; 2531; 2532; 2533; 2534; 2535; 2536; 2537; 2538; 2539; 2540; 2541/3; 2541/4; 2541/5; 2541/6; 2541/7; 2541/8; 2541/9; 2541/10; 2541/11; 2541/12; 2541/13; 2541/14; 2541/17; 2542; 2543; 2544; 2545; 2546; 2547; 2549; 2550; 2551; 2553; 2554; 2558; 2559; 2560; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565; 2566; 2567; 2568; 2569; 2570; 2572; 2573; 2574; 2575; 2578; 2584; 2585/1; 2585/2; 2586; 2587; 2588; 2589; 2590; 2592; 2593; 2594/1; 2595; 2596; 2597; 2598	








Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Megnevezés:	Bartók Béla utca - Béke utca közötti pincesor
HÉT 05	HÉT 06		
Területi lehatárolás:		8335; 8344/1; 8344/2; 8344/3; 8344/4; 8344/5; 8344/6; 8344/10; 8344/12; 8344/13; 8344/14; 8344/15; 8344/16; 8344/17; 8344/18; 8344/22; 8344/23; 8344/24; 8344/25; 8344/26; 8344/28; 8344/29; 8344/30; 8344/31; 8344/32; 8344/33; 8344/36; 8344/37; 8344/39	





Javasolt jelölés: HÉT 06	Régi jelölés: HÉT 08 +HÉT 12 +HÉT 14 + HÉT 15	Megnevezés:	Dunakömlőd településközpont
Területi lehatárolás:	8249; 8250; 8251; 8111; 8113; 8254; 8256; 8257; 8262; 8115; 8116; 8118; 8119; 8120; 8121; 8228/1; 8226; 8225; 8224; 8223; 8222; 8112/1; 8112/2; 8114; 8176; 8229/4; 8230; 8253; 8258; 8259; 8260/1; 8261		









Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Megnevezés:	Hegy utca látképe
HÉT 07	HÉT 09		
Területi lehatárolás:	-		



Javasolt jelölés: HÉT 08	Régi jelölés: HÉT 13	Megnevezés:	Dunakömlőd látképe a Bottyán hegyről
Területi lehatárolás:		-	



II. A. 2. Megszüntetésre javasolt helyi védett területek:

Régi sorszám	Megnevezés	Területi lehatárolás (Hrsz.)	Védettség megszüntetésének oka
HÉT 02	Deák Ferenc utca 28-32/a	1081;1084;1085;1086; 1087/1	Nincs védendő építészeti érték
HÉT 07	Bartók Béla utca 43., 49.	8634; 8637	Nincs védendő építészeti érték
HÉT 10	Radnóti Miklós utca látképe	-	Nincs védendő építészeti érték
HÉT 11	Szabadság utca 20., 23.	8071; 8074	Nincs védendő építészeti érték

Javasolt jelölés: -	Régi jelölés: HÉT 02	Megnevezés:	Deák Ferenc utca 28-32/a
Területi lehatárolás:		1081;1084;(1085);1086; 1087/1	



Javasolt jelölés: -	Régi jelölés: HÉT 07	Megnevezés:	Bartók Béla utca 43., 49.
Területi lehatárolás:		8634; 8637	



Javasolt jelölés: -	Régi jelölés: HÉT 10	Megnevezés:	Radnóti Miklós utca látképe
Területi lehatárolás:		-	



Javasolt jelölés: -	Régi jelölés: HÉT 11	Megnevezés:	Szabadság utca 20., 23.
Területi lehatárolás:		8071; 8074	



II. B. 1. Helyi egyedi védettségű értékek

Sorszám	Besorolás	Cím	Hrsz.	Megnevezés
HÉ 01	Épület	Rókus utca 21.	1116	Prelátus
HÉ 02	Épület	Hidegvölgy utca 2.	2030	(Présházból átalakított) lakóépület
HÉ 03	Épület	Deák Ferenc utca 10.	1037/ 1	Városi Bíróság
HÉ 04	Épület	Templom utca 3.	956	Lakóépület
HÉ 05	Épület	Vörösmarty utca 11.	846	Óvoda
HÉ 06	Épület	Kossuth Lajos utca	912	Evangélikus templom
HÉ 07	Épület	Kossuth Lajos utca	910	Evangélikus iskola
HÉ 08	Épület	Templom tér	979	Jézus szíve templom
HÉ 09	Épület	Árok utca 27	268	Lakóépület
HÉ 10	Épület	Deák Ferenc utca 13.	12	Volt Kurcz-ház, ma lakóépület
HÉ 11	Épület	Dózsa György út 29.	757	Volt lakóépület, ma kereskedőház
HÉ 12	Épület	Deák Ferenc utca 23.	7	Lakóépület
HÉ 13	Épület	Dózsa György út 10.	130	Lakóépület és üzletház
HÉ 14	Épület	Dózsa György út 12.	131	Üzlet
HÉ 15	Épület	Villany utca 1.	138	Egykori zsinagóga, ma Városi Könyvtár
HÉ 16	Épület	Dózsa György út 18.	136	Üzlet
HÉ 17	Épület	Dózsa György út 20.	137/1	Üzlet
HÉ 18	Épület	Dózsa György út 23.	815	Vöröskereszt
HÉ 19	Épület	Dózsa György út 27.	812	Üzlet
HÉ 20	Épület	Dózsa György út 40.	237	Üzlet
HÉ 21	Épület	Dózsa György út 41.	708	Üzlet
HÉ 22	Épület	Petőfi utca 7.	1737	Lakóépület
HÉ 23	Épület	Petőfi utca 9.	1736	Lakóépület
HÉ 24	Épület	Petőfi utca 11.	1734	Lakóépület

Sorszám	Besorolás	Cím	Hrsz.	Megnevezés
HÉ 25	Épület	Petőfi utca 13.	1733	Lakóépület
HÉ 26	Épület	Petőfi utca 15.	1732	Lakóépület
HÉ 27	Épület	Fehérvári út	2469	Présház
HÉ 28	Épület	Fehérvári út	2377	Présház
HÉ 29	Épület	Fehérvári út	2470	Présház
HÉ 30	Épület	Fehérvári út	2471	Présház
HÉ 31	Épület	Fehérvári út	2472	Présház
HÉ 32	Épület	Fehérvári út	2473	Présház
HÉ 33	Épület	Sárgödör tér	2533	Présház
HÉ 34	Épület	Sárgödör tér	2590	Présház
HÉ 35	Épület	Ősz utca	2669	Présház
HÉ 36	Épület	Ősz utca	2670	Présház
HÉ 37	Épület	Ősz utca	2671	Présház
HÉ 38	Épület	Ősz utca	2672	Présház
HÉ 39	Épület	Sebestyén utca	2777	Présház
HÉ 40	Épület	Kápolna utca	442	Présház
HÉ 41	Épület	Hegy utca 7.	8119	Lakóépület
HÉ 42	Épület	Hegy utca 9.	8120	Lakóépület
HÉ 43	Épület	Sánchegy utca 3.	8434	Lakóépület
HÉ 44	Épület	Sánchegy utca 22.	8466	Lakóépület
HÉ 45	Épület	Csokonai utca 8.	8090	Lakóépület
HÉ 46	Épület	Hegy utca 67.	8154	Lakóépület
HÉ 47	Épület	Hegy utca 13.	8122	Lakóépület
HÉ 48	Épület	Hegy utca 15.	8123/ 1	Lakóépület
HÉ 49	Épület	Hegy utca 51.	8146/ 2	Lakóépület
HÉ 50	Épület	Radnóti Miklós utca 36.	8540	Lakóépület
HÉ 51	Épület	Béke utca	8354	Présház
HÉ 52	Épület	Béke utca 80.	8364	Volt Ambrózi malom és berendezése
HÉ 53	Épület	Béke utca 3.	8262	Önkormányzati épület
HÉ 54	Épület	Béke utca 11.	8269	Lakóépület
HÉ 55	Épület	Béke utca 15.	8272	Lakóépület
HÉ 56	Épület	Béke utca 13.	8270	Volt általános iskola, ma lakóépület
HÉ 57	Épület	Szabadság utca 1.	8114	Lakóépület
HÉ 58	Épület	Bartók Béla utca 3.	8612	Lakóépület

Sorszám	Besorolás	Cím	Hrsz.	Megnevezés
HÉ 59	Épület	Bartók Béla utca 5.	8613	Lakóépület
HÉ 60	Épület	Szabadság utca 32.	8062	Lakóépület
HÉ 61	Épület	Bajcsy- Zsilinszky utca 4.	1007	Lakóépület
HÉ 62	Épület	Deák Ferenc utca 9-11.	13	Két épület
HÉ 63	Épület	Anna utca 33.	1566	Lakóépület
HÉ 64	Épület	Virág utca 2.	930	Volt kúria
HÉ 65	Épület	Sas utca 3.	1010	Lakóépület
HÉ 66	Épület	Dózsa Gy. Utca 85.	3333	Általános iskola
HÉ 67	Épület	Dózsa György út 64.	404	Lakóépület
HÉ 68	Épület	Gagarin utca	5120/ 6	Üzletház
HÉ 69	Épület	Biritópuszta	0269/ 46	I. István Szakképző Intézet
HÉ 70	Épület	Biritópuszta	0358/ 2	Major
HÉ 71	Épület	Gyapapuszta	0860	Római Katolikus Kápolna, (Orvoskúti Kápolna)
HÉ 72	Épület	Petőfi utca 6.	1744	Lakóépület
HÉ 73	Épület	Deák Ferenc utca 3.	18	Üzletház és lakóépület
HÉ 74	Épület	Petőfi utca 30.	1780	Lakóépület
HÉ 75	Épület	Deák Ferenc utca 8.	1036	Kaszás-villa, lakóépület
HÉ 76	Épület	Hidegvölgy utca	0941/ 8	Sírbolt
HÉ 77	Épület	Deák Ferenc utca 25.	5	Lakóépület
HÉ 78	Épület	Templom tér 6.	964/1	Volt Zárda, ma Balogh Antal Katolikus Ált. Iskola és Gimnázium épülete
HÉ 79	Épület	Petőfi utca 10/b	1761/ 2	Lakóépület
HÉ 80	Épület	Anna utca 1.	1080	Lakóépület
HÉ 81	Épület	Dunaföldvári utca	1188/ 10	Téglagyár
HÉ 82	Épület	Dózsa György utca 5.	861	Irodaház (PLAKÉSZ)

Sorszám	Besorolás	Cím	Hrsz.	Megnevezés
HÉ 83	Épület	Dózsa György utca 7.	860	Irodaház + étterem
HÉ 84	Épület	Dózsa György utca 11.	857	üzletház
HÉ 85	Épület	Jámbor Pál u. 13	932	Nyugdíjas klub
HÉ 86	Épület	Szent István tér 10.	32, 33, 34, 35, 37	Hangulat presszó
HÉ 87	Épület	Kossuth Lajos u. 20	888	Állatorvosi rendelő
HÉR 01	Épületrész	Árpád utca 13.	8026	Lakóépület (épülettömeg)
HÉR 02	Épületrész	Béke utca 14.	8247	Lakóépület (épülettömeg)
HÉR 03	Épületrész	Árpád utca 17.	8030	Lakóépület (csatorna- és homlokdeszka)
HÉR 04	Épületrész	Hegy utca 27.	8130	Lakóépület (oldaltornác bejárata)
HÉR 05	Épületrész	Radnóti Miklós utca 15.	8507	Lakóépület (ablakok)
HÉR 06	Épületrész	Bartók Béla utca 31.	8627	Lakóépület (faragott kétszárnyú ablak)
HÉM 01	Műtárgy	Anna utcai közkifolyó		
HÉM 02	Műtárgy	Tavaszi utcai közkifolyó		
HÉM 03	Műtárgy	Templom téri közkifolyó		
HÉM 04	Műtárgy	Hidegvölgy utcai közkifolyó		
HÉM 05	Műtárgy	Széchenyi téri közkifolyó		
HÉM 06	Műtárgy	Dózsa György úti közkifolyó		
HÉM 07	Műtárgy	Dunakömlőd, Plébánia udvari közkifolyó		
HÉM 08	Műtárgy	Kishegyi úti közkifolyó		

Javasolt jelölés: HÉ 01	Régi jelölés: HÉ 01	Hrsz:	1116
		Cím:	Rókus utca 21.
		Megnevezés:	Prelátus


Jelleg, stílus, datálás: Szabadon álló, historizáló, neorokokó stílusú, alagsor + földszintes épület, 1934-ben építtette Bednár Róbert apát, pápai prelátus. 7 tengelyes homlokzata szimmetrikus, 3 axisos, háromszögű timpanonnal koronázott, kiemelkedő középrészét ión fejezetes $\frac{3}{4}$ oszlopok fogják közre. Körablakokkal megnyitott, alagsori része a homlokzaton kváderezett lábazati zónaként jelenik meg. A földszint franciaablakai félköríves záródásúak, előttük dús ornamentikájú, kovácsoltvas rács, egyszerű keretelésük záradékában rocaille motívumos zárókő, az ablakok felett rokokó motívumokból építkező plasztikus dísz. Timpanonját törpepillérek álló, hangsúlyos kőurnák veszik közre. Északi oldalán nyíló bejárata mellett a falban félköríves záródású szoborfülke, benne – valószínűleg Szent Róbertet ábrázoló – szobor. Északnyugati oldalához a nyolcszög 5 oldalával formált télikert csatlakozik, tetején terasszal, a teraszra nyíló épületrész barokk oromzattal alakítva.

Megjegyzés: Jó állapotú, felújítva 1996-ban. Szép kertben fekszik, mögötte szőlőskert filagórával. Homlokzat- és tömegformálásán túl szép kovácsoltvas munkái – ablak,- mellvédrácsok, lámpa – is különös figyelemmel óvandók, csakúgy, mint a kerítés.






Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2030
		Cím:	Hidegvölgy utca 2.
HÉ 02	HÉ 02	Megnevezés:	Présházból átalakított lakóház
Leírás: A 20. század elején épült présházból átalakított lakóház, klinkertéglaburkolatos homlokzattal, emeletén svájci stílusú verandával.			
Megjegyzés: Jó állapotú épület, homlokzati megjelenése, tömegformálása megőrvendő.			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1037/1
		Cím:	Deák Ferenc utca 10.
HÉ 03	HÉ 04	Megnevezés:	Városi Bíróság

Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, az utcavonallal párhuzamos gerincű, 1904-ben épült, egyemeletes, nyeregtetővel fedett, historizáló, neobarokk stílusú bírósági épület. Kéttagú osztó- és főpárkánya van, földszintje kváderezett. 12 tengelyes főhomlokzatának 1 axisában nyílik kosáríves kapuja, ez a tengely kis kiülésű rizalitként lép előre, gazdag plasztikus dísz hangsúlyozza. Az emeleten $\frac{3}{4}$ oszlopok fogják közre az aediculás keretelésű ablakot. Rajtuk gerendázat nyugszik, amelyet a szegmensíves oromzatba is felnyúló címer szakít meg. Földszinti, egyenes záródású ablakai keretezetlenek, emeleti ablakai 2-5. és a 9-12. axisban egyenes szemöldökkel koronázottak, a 3 középtengelyben aediculások.

Megjegyzés: Jó állapotú épület.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	956
		Cím:	Templom utca 3.
	HÉ 04	HÉ 05	Megnevezés:

Leírás: Hajlított alaprajzú, nyeregtetős, földszintes, 19. század végi, historizáló, neoreneszánsz stílusú lakóház, klinkertégla homlokzatburkolattal, vakolatdíszekkel. Egyenes záródású ablakai aediculás keretezésűek, háromtagú főpárkányiáig korinthoszi pilaszterek nyúlnak. A homlokzat folytatásában falazott kerítés, szegmensíves záródású, kétszárnyú kapuval.

Megjegyzés: Jó állapotú, felújított épület.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	846
		Cím:	Vörösmarty utca 11.
HÉ 05	HÉ 06	Megnevezés:	Óvoda
<p>Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, hajlított alaprajzú, földszintes, historizáló, neoklasszicista jegyeket mutató épület. 9 tengelyes homlokzatának középső 3 axisa kis kiülésű, timpanonnal koronázott rizalit. Az ablakokat egyenes szemöldöke pilasztereken nyugszik, alattuk könyöklő. Bejárata újonnan épült részben nyílik.</p>			
<p>Megjegyzés: Jó állapotú, felújított épület.</p>			



HÉ 06	HÉ 07	Megnevezés:	Evangélikus templom
<p>Leírás: 1881-84 között épült, historizáló, neoklasszicista stílusban épült, egyhajós, középtornyos templomépület. Dór oszlopos, timpanonos portikusszal kiemelt bejáratához lépcsősor vezet, a templom teraszszerűen kialakított talapzaton helyezkedik el. Homlokzatát gazdag lábazat és háromtagú, fogsoros párkány tagolja horizontálisan, a vakolatot vízszintes vájatolás élénkíti. A homlokzat szélén dór pilaszterek láthatók, csakúgy, mint a négyszögletes tornyon. A torony órahelye megvan, óra nélkül, toronysisakja gúla alakú.</p>			
<p>Megjegyzés: Jó állapotú épület.</p>			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	910
		Cím:	Kossuth Lajos utca 31.
HÉ 07	HÉ 08	Megnevezés:	Evangelikus iskola, ma gyülekezeti ház

Leírás: 1870 körül épült, klasszicizáló stílusban, az 1880-as tűzvészben tetőzete súlyosan megrongálódott. L alakú alaprajzon emelkedő, nyeregtetős épület, homlokzatát kéttagú főpárkány és lábazat tagolja. 6 axisos Kossuth Lajos utcai homlokzatát vertikálisan a homlokzat széleire és középtengelyébe állított, dór pilaszterpárok tagolják, nyílásai kereteletlenek. Egykori pilléres tornácát beépítették.


Megjegyzés: Oldalhomlokzatán a közelmúltban műanyag nyílászárókat helyeztek el.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	979
		Cím:	Templom tér
HÉ 08	HÉ 09	Megnevezés:	Jézus Szíve templom

Leírás: 1901-ben épült, historizáló, neoromán stílusú templomépület, ívsoros párkányokkal, a toronytesten félköríves záródású, ikerablakokkal. Bazilikális elrendezésű, déliharangtornyának sisakja gúlát formáz. Slauch Imre tervei alapján épült, a kazettás mennyezet középső részén látható Szent Szív kép és az oltárképek Kegyes József festőművész alkotásai.

Megjegyzés: Jó állapotú épület. A legutóbbi felújításakor a torony térkeresztjét a maira cserélték le.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	268
		Cím:	Árok utca 27
		Megnevezés:	Lakóház
HÉ 09	HÉ 11		

Leírás: A 19-20. század fordulóján épült lakóház. Oldalhatárra épült, gerince az utcavonalra merőleges, párkánnyal lezárt, vakolt, füles homlokzata felett tört, barokk vonalú klinkertéglás oromfal. Két ablakát egyenes szemöldök koronázza, az ablakok mellett pilaszterek.

Megjegyzés: Udvari homlokzata átalakítva, utcai óvandó.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	12
		Cím:	Deák Ferenc utca 13.
HÉ 10	HÉ 13	Megnevezés:	Lakóépület, volt Kurcz-ház

Leírás: Zártorú beépítésbe illeszkedő, egyemeletes, nyeregtetős lakóház. 9 axisos homlokzatát főpárkány zárja le, földszintjét vakolatkváderezés élénkíti. Kosáríves záródású kapuja a 3 tengelyben nyílik. A kaputól balra a földszinti nyílások szegmensíves záródásúak, jobbra egyenes záródásúak, az emeletiek egyenes záródásúak. Klasszicista, későbbi átalakításokkal.

Megjegyzés: Felújított épület, eredeti kapuszárnyait teljesen stílusidegen darabokra cserélték, ezt jelentősen rontja az épület képét.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	757
		Cím:	Dózsa György út 29.
HÉ 11	HÉ 14	Megnevezés:	Volt lakóház, ma kereskedőház

Leírás: Zártorú beépítésbe illeszkedő, L alakú alaprajzon emelkedő, nyeregtetővel fedett, földszintes, 19. század végi, historizáló saroképület. Vakolatlábazata felett Dózsa György úti homlokzata klinkertégla-burkolatos, háromtagú főpárkány zárja le. Az épület sarkának axisa kis kiülését, kváderezett rizalit, a nyílások felett íves szemöldökkel. Kapuja a Dózsa György úti homlokzat 1. tengelyében nyílik, a 2-6. tengely egyenes záródású nyílásai felett timpanonos szemöldök látható, Kereszt utcai 3 nyílása szegmensíves záródású, szegmensíves, megemelt szemöldökkel.

Megjegyzés: Jó állapotú épület.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	7
		Cím:	Deák Ferenc utca 23.
HÉ 12	HÉ 15	Megnevezés:	Lakóház
<p>Leírás: Hajlított alaprajzú, földszintes, füles homlokzatalakítású, kontyolt tetővel fedett lakóház. Historizáló, a 20. század elején épülhetett. Négytengelyes homlokzatát erős, rusztikus, kváderezett törzsű pillérek élénkítik, főpárkánya felett az ereszt ritkán elhelyezett állógyámok támasztják alá.</p>			
<p>Megjegyzés: Jó állapotú épület.</p>			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	130
		Cím:	Dózsa György út 10.
HÉ 13	HÉ 17	Megnevezés:	Lakóház, földszintjén üzletekkel
<p>Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, nyeregvetős, egyemeletes, historizáló, 19. század végi lakóház.</p>			
<p>Megjegyzés: Jó állapotú, felújított épület.</p>			




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	131
		Cím:	Dózsa György út 12.
		Megnevezés:	Kereskedőház
HÉ 14	HÉ 18		
Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, 19. század második feléből származó, historizáló, földszintes épület.			
Megjegyzés: Jó állapotú, felújított épület.			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	138
		Cím:	Villany utca 1. (Dózsa György út 22.)
HÉ 15	HÉ 19	Megnevezés:	Egykor zsinagóga, ma Pákolitz István Városi Könyvtár
<p>Leírás: A 19. század második felében, historizáló, neoromán stílusban épült egykori zsinagóga.</p>			
<p>Megjegyzés: Homlokzatát erősen átalakították, díszeitől megfosztották, nyílásrendszerét, nyílásainak formáját teljesen eltüntették. Ma már csak a tömegformálása őrzi eredeti karakterét.</p>			




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	136
		Cím:	Dózsa György út 18.
		Megnevezés:	Kereskedőház
HÉ 16	HÉ 20		
Leírás: Hézagosan zártosú beépítésbe illeszkedő, hajlított alaprajzú, földszintes, kontyolt tetővel fedett, historizáló épület a 19. század végéről.			
Megjegyzés: Jó állapotú épület.			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	137/1
		Cím:	Dózsa György út 20.
HÉ 17	HÉ 21	Megnevezés:	Kereskedőház

Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, hajlított alaprajzú, 19. század második feléből származó, historizáló, neoreneszánsz stílusú épület. Füles homlokzatalakítású, egyenes záródású nyílásait korinthoszi pilaszterek fogják közre. A párosával ritmizált nyílásokat a pilaszterek által hordozott gerendázat kapcsolja össze. Háromtagú főpárkányának frízében füzérmotívum.


Megjegyzés: Jó állapotú épület.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	815
		Cím:	Dózsa György út 23.
HÉ 18	HÉ 22	Megnevezés:	Vöröskereszt

Leírás: Zárt sorú beépítésbe illeszkedő, hajlított alaprajzú, földszintes, manzárdtetővel fedett, historizáló, neobarokk stílusú épület a 19. század végéről. Homlokzata vegyes, vakolat/klinkertégla-burkolatos, 6 tengelyes. Háromrészes, ritka állógyámos főpárkány koronázza, félköríves záródású kapuja az 1. tengelyben nyílik. Ablakainak könyöklős szalagkeretét törtvonalú, barokkos szemöldök koronázza, a szemöldökmezőben barokk plasztikus dísszel, a parapetmezőt köténydíz élénkíti.

Megjegyzés: Az épület romló állapotú. Vakolathányok tapasztalhatók, a főpárkány egy részén lehullott, tetőzete rossz állapotban van.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	812
		Cím:	Dózsa György út 27.
HÉ 19	HÉ 23	Megnevezés:	Kereskedőház
<p>Leírás: Zárt sorú beépítésbe illeszkedő, földszintes, nyeregtetős, historizáló, 19. század végi épület.</p>			
<p>Megjegyzés: Állapota jó, nyílászárú- és formái deformálódtak, kapuja megóvendő.</p>			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	237
		Cím:	Dózsa György út 40.
HÉ 20	HÉ 25	Megnevezés:	Kereskedőház
<p>Leírás: Félig zártosú beépítésbe illeszkedő, földszintes, szecessziós stílusú épület 20. század elejéről. Hattengelyes homlokzatának két szélső axisa magas oromzattal ellátott rizalit.</p>			
<p>Megjegyzés: Jó állapotú épület, nyílásai átalakítva.</p>			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	708
		Cím:	Dózsa György út 41.
	HÉ 21	HÉ 26	Megnevezés:
Leírás: Félig zártosú beépítésbe illeszkedő, egyemeletes, historizáló, 19. század végi épület, a homlokzat hangsúlyos eleme az állógyámos főpárkány.			
Megjegyzés: Jó állapotú épület, nyílásai átalakítva.			




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1737
		Cím:	Petőfi Sándor utca 7.
HÉ 22	HÉ 27	Megnevezés:	Lakóház
Leírás: Oldalhatáros beépítésben álló, földszintes parasztház, a vakolt homlokzatot lezáró párkánya felett klinkertéglás, barokk, tört vonalú oromzattal, a 20. század elejéről.			
Megjegyzés: Tornácát beépítették. Kerítése is megóvendő.			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1736
		Cím:	Petőfi Sándor utca 9.
		Megnevezés:	Lakóház
HÉ 23	HÉ 28		
Leírás: Oldalhatárra épült, hézagosan zárt sorú beépítéshez csatlakozó, neobarokk stílusú parasztház. Klinkertégla-burkolatos mezőkkel élénkített, főpárkánnyal lezárt homlokzatát fiatoronyszerű építményekkel díszített, tört vonalú, vakolt oromzat koronázza.			
Megjegyzés: Közepes állapotú épület, amely a szomszédos házakkal szép együttest alkot.			




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1734	
	HÉ 24	HÉ 29	Cím:	Petőfi Sándor utca 11.
			Megnevezés:	Lakóház
<p>Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, földszintes, kontyolt tetős, füles homlokzatalakítású parasztház a 19. század második feléből. A zárt sorúsodás századforduló táján történhetett, ekkor bővíthették a jobb oldalon elhelyezkedő, magas, tört vonalú oromzatos melléképülettel és a kettőt összekapcsoló kapuval.</p>				
<p>Megjegyzés: Jó állapotú épület, a szomszédos házakkal szép egységet alkot.</p>				



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1733
		Cím:	Petőfi Sándor utca 13.
HÉ 25	HÉ 30	Megnevezés:	Lakóház

Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, az utcavonalra merőleges gerincű, nyeregtetős parasztház a 19-20. század fordulója tájékaról. Párkánnyal lezárt, füles vakolt homlokzata felett, háromszögű téglatoroztat.

Megjegyzés: Udvari homlokzatát átalakították.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1732
		Cím:	Petőfi Sándor utca 15.
HÉ 26	HÉ 31	Megnevezés:	Lakóház

Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, 19. század végi lakóház.

Megjegyzés: Homlokzata deformálódott. Kapujának asztalosmunkája szép, építéskorabeli munka, megóvandó.


Régi




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2469
		Cím:	Fehérvári út
		Megnevezés:	Présház
HÉ 27	HÉ 34		

Leírás: Az utcavonalra merőlegesen szabadon álló, nyeregtetővel fedett, tégl- és vegyes architektúrájú, aszimmetrikus homlokzatalakítású présház a 20. század elejéről. Cseréppel fedett párkánya a szegmensíves nyíláskiváltás vonalát követi. Téglalábazata felett a homlokzat két szélén festett pilaszterek láthatók. Mázolt faléces ajtaja felett szegmensíves nyíláskiváltás, az ajtó körül fogazott téglakeretelés. Kicsiny, szegmensíves záródású, fogazott téglakeretezésű ablakát íves szemöldök kíséri, alatta könyöklő. Háromszögű oromzata tűzfalas, macskalépcsős.

Megjegyzés: Homlokzata és tömegformálása egyaránt óvandó.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2377
		Cím:	Fehérvári út
		Megnevezés:	Présház
HÉ 28	HÉ 35		
<p>Leírás: Az utcavonalra merőleges gerincű, kontyolt tetős, 20. század eleji présház, vegyes tégl- és vakolatarchitektúrával, szimmetrikus homlokzatalakítással. Téglalábazata felett a homlokzat két szélén téglapilaszterek nyúlnak fel a cserépfedéses főpárkányig. Oromzatában két csúcsíves, egyszerű mérművel osztott szellőzőablak.</p>			
<p>Megjegyzés: Jó állapotú, felújított épület, óvandó tömeg- és homlokzatformálás.</p>			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2470
		Cím:	Fehérvári út
	HÉ 29	HÉ 36	Megnevezés: Présház

Leírás: Zárt soros elrendezésben az utcavonallal párhuzamosan álló, nyeregtetővel fedett, 19. század végén-20. század elején épült, szimmetrikus, vakolt homlokzatú présház. Enyhén előrelépő lábazata, tagozott főpárkánya van, a homlokzat szélén pilaszterek állnak. Egyenes záródású nyílásai felett szegmensíves nyíláskiváltások, az ablakok felett megemelt, egyenes szemöldök, az ajtó felett ívelt szemöldök. Oromkialakítása a végfalnál tűzfalas, macskalépcsővel, benne szegmensíves záródású vasajtó nyílik, felette köralakú szellőző.


Megjegyzés: Romló állapotú, elhanyagolt épület, felújítása sürgős. Vasajtaja is óvandó. Zsinedelyfedését cserépsorral egészítették ki, ez megszüntetendő.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2471
		Cím:	Fehérvári út
HÉ 30	HÉ 37	Megnevezés:	Présház

Leírás: Zárt soros elrendezésben az utcavonallal párhuzamosan álló, nyeregtetővel fedett, 19. század végén-20. század elején épült, szimmetrikus, tégl- és vegyes architektúrájú présház. Téglalábazata van, a homlokzatot kétoldalt is téglasáv zárja, fent tagolatlan téglapárkány. Az épület mögötti partoldalról a gerincvonalra merőleges, utólagos, nyeregtetős betoldás, stílusidegen ajtóval.


Megjegyzés: Jó állapotú épület, a sorban az egyetlen, amelyet felújítottak. A zsindeletető cseréppótlása nem kívánatos.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2472
		Cím:	Fehérvári út
		Megnevezés:	Présház
HÉ 31	HÉ 38		

Leírás: Zárt soros elrendezésben az utcavonallal párhuzamosan álló, nyeregtetővel fedett, 19. század végén-20. század elején épült, aszimmetrikus, vakolt homlokzatú présház. Enyhén előrelépő lábazata, tagozott főpárkánya van, a homlokzat szélén pilaszterek állnak. Egyenes záródású nyílásai felett egyenes nyíláskiváltások, felettük megemelt, egyenes szemöldök.


Megjegyzés: Romló állapotú, elhagyott épület. Felújítása sürgős lenne.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2473
		Cím:	Fehérvári út
HÉ 32	HÉ 39	Megnevezés:	Présház

Leírás: Zárt soros elrendezésben az utcavonallal párhuzamosan álló, nyeregtetővel fedett, 19. század végén-20. század elején épült, szimmetrikus, vakolt homlokzatú présház. Enyhén előrelépő lábazata, tagozott főpárkánya van, a homlokzat szélén pilaszterek állnak. Szegmensíves záródású ablakai felett szegmensíves nyíláskiváltások, felettük megemelt, ívelt szemöldök. Egyenes záródású ajtaja körül keretelés egyenes szemöldökkel. Háromszögű oromfala macskalépcsős.


Megjegyzés: Romló állapotú épület, felújítása sürgős lenne.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2533
		Cím:	Sárgödör tér
HÉ 33	HÉ 40	Megnevezés:	Présház

Leírás: Az utcavonalra merőleges gerincű, nyeregtetővel fedett, téglarchitektúrájú, szimmetrikus homlokzatalakítású présház a 20. század elejéről. A homlokzat két szélén lizénák láthatók. Mázolt faléces ajtaja felett szegmensíves nyíláskiváltás, az ajtó felett a záradékvonalat követő szemöldök. Kicsiny, szegmensíves záródású ablakait, fogazott téglakeretezés veszi körbe. Háromszögű ormfala macskalépcsős, két félköríves szellőzővel.

Megjegyzés: Jó állapotú épület.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2590
		Cím:	Sárgödör tér
HÉ 34	HÉ 41	Megnevezés:	Présház

Leírás: Az utcavonalra merőleges gerincű, vakolt, aszimmetrikus homlokzatú, a századforduló körül épült présház. Egyenes záródású ajtaja felett szegmensíves nyíláskiváltás. Főpárkánya a homlokzaton cserépfedéses. Oromzat kialakítása oromfalas, két szellőzővel.


Megjegyzés: Jó állapotú épület. Ajtaját az utóbbi években cserélték. Kerítése is óvandó.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2669
		Cím:	Ősz utca
HÉ 35	HÉ 42	Megnevezés:	Présház

Leírás: Az utcavonalra merőlegesen szabadon álló, nyeregtetővel fedett, téglarchitektúrájú, aszimmetrikus homlokzatalakítású présház a 20. század elejéről. Cseréppel fedett párkánya a szegmensíves nyílaskiváltás vonalát követi. Téglalábazata felett a homlokzat két szélén téglapilaszterek láthatók. Faléces ajtaja felett szegmensíves nyílaskiváltás, az ajtó körül téglakeretelés. Háromszögű oromzata tűzfalás, macskalépcsős, a két szellőző között vakolt mezőben „Tímár János 1907” felirat.


Megjegyzés: Jó állapotú épület. Ajtaját a közelmúltban cserélték, formája jó.



Javasolt jelölés:	R é g i	Hrsz:	2670
	jelölés:	Cím:	Ősz utca
HÉ 36	HÉ 43	Megnevezés:	Présház

Leírás: Az utcavonalra merőlegesen álló, nyeregtetővel fedett, téglarchitektúrájú, szimmetrikus homlokzatalakítású présház a 20. század elejéről. Téglalábazata felett a homlokzat két szélén téglapilaszterek láthatók. Faléces ajtaja felett szegmensíves nyíláskiváltás, az ajtó körül téglakeretelés, a nyíláskiváltást követő szemöldökkel. Cseréppel fedett párkánya felett háromszögű oromzata tűzfalas, macskalépcsős, a két szellőzővel.


Megjegyzés: Jó állapotú épület.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2671
		Cím:	Ősz utca
HÉ 37	HÉ 44	Megnevezés:	Présház

Leírás: Az utcavonalra merőlegesen álló, nyeregtetővel fedett, téglarchitektúrájú, aszimmetrikus homlokzatalakítású présház a 20. század elejéről. Cseréppel fedett párkánya a szegmensíves nyíláskiváltás vonalát követi. Téglalábazata felett a homlokzat két szélén téglapilaszterek láthatók. Faléces ajtaja felett szegmensíves nyíláskiváltás, az ajtó körül téglakeretelés. Háromszögű oromzata tűzfalas, macskalépcsős, egy köralakú, fecskefark motívummal díszített keretelésű szellőzővel.


Megjegyzés: Jó állapotú épület.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2672
		Cím:	Ősz utca
HÉ 38	HÉ 45	Megnevezés:	Présház

Leírás: Az utcavonalra merőlegesen álló, nyeregtetővel fedett, téglarchitektúrájú, présház a 20. század elejéről. Téglalábazata felett a homlokzat két szélén téglapilaszterek láthatók. Faléces ajtaja felett szegmensíves nyílaskiváltás, az ajtó körül téglakeretelés. Cseréppel fedett párkánya felett háromszögű oromzata tűzfalas, macskalépcsős, a két szellőzővel.


Megjegyzés: Jó állapotú épület.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	2777
		Cím:	Sebestyén utca
		Megnevezés:	Présház
HÉ 39	HÉ 46		

Leírás: Az utcavonalra merőlegesen álló, nyeregtetővel fedett, szimmetrikus homlokzatalakítású présház a 19. század végéről. Egyenes záródású, léces ajtaja felett szegmensíves nyíláskiváltás. Vakolt homlokzata felett deszkaoromzat.

Megjegyzés: Jó állapotú épület.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	442
		Cím:	Kápolna utca
		Megnevezés:	Présház
HÉ 40	HÉ 47		

Leírás: Az utcavonalra merőlegesen szabadon álló, nyeregtetővel fedett, tégl- és vegyes architektúrájú, aszimmetrikus homlokzatalakítású présház a 20. század elejéről. Cseréppel fedett téglapárkányáig a homlokzat három, festett törzsű, téglafejezetes pilasztere nyúlik fel. Festett lábazata enyhén előrelep. Faléces ajtaja szegmensíves nyílásban helyezkedik el. Kicsiny ablaka keretezés nélküli. Háromszögű oromzata tűzfalas, macskalépcsős.


Megjegyzés: Jó állapotú épület.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8119
		Cím:	Dunakömlőd, Hegy utca 7.
HÉ 41	HÉ 48	Megnevezés:	Lakóház

Leírás: Oldalhatáron álló, kontyolt tetős, füles homlokzatalakítású, oldaltornácos, egyablakos telepesház, 19. század közepe.


Megjegyzés: Romló állapotú, óvandó épület.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8120
		Cím:	Dunakömlőd, Hegy u. 9.
		Megnevezés:	Lakóház
HÉ 42	HÉ 49		

Leírás: Oldalhatáron álló, kontyolt tetős, füles homlokzatalakítású, oldaltornácos, egyablakos telepesház, 19. század közepe.

Megjegyzés: Óvandó.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8434
		Cím:	Dunakömlőd, Sánchegy utca 3.
		Megnevezés:	Lakóház
HÉ 43	HÉ 50		

Leírás: Oldalhatáron álló, egyablakos, torombakötéses oromzatú, nádfedeles telepház, a nádfedél korona alakú pappal formált.

Megjegyzés: Jó állapotú ház. Ritka tetőfedése különösen óvandó.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8466	
	HÉ 44	HÉ 51	Cím:	Dunakömlőd, Sánchegy utca 22.
			Megnevezés:	Lakóház
Leírás: Oldalhatáron álló, füles homlokzatalakítású, kontyolt tetős telepesház, 19. századi.				
Megjegyzés: Tömegformálása hozzáépítéssel átalakítva, homlokzata stílusidegen elemekkel elcsúfítva.				



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8090
		Cím:	Dunakömlőd, Csokonai utca 8.
HÉ 45	HÉ 52	Megnevezés:	Lakóház

Leírás: Oldalhatáron álló, nyeregtetővel fedett, oromfalas, oldaltornácos, egyablakos típusú telepház, 19. század végi.


Megjegyzés: Rossz állapotú épület, utcai homlokzatáról nem csak egykori vakolatdíszei, de a teljes vakolat hiányzik.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8154
		Cím:	Dunakömlőd, Hegy utca 67.
		Megnevezés:	Lakóház
HÉ 46	HÉ 53		

Leírás: Oldalhatáron álló, kontyolt tetős, pilléres oldaltornácos telepesház. Homlokzata cementhabarcs lábazat felett meszelt. 20. század eleje.


Megjegyzés: Oldaltornácos tömegalakítása különösen védendő.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8122
		Cím:	Dunakömlőd, Hegy utca 13.
		Megnevezés:	Lakóház
HÉ 47	HÉ 54		

Leírás: Oldalhatáron álló, kontyolt tetős, kétablakos típusú telepesház. 19. sz. vége – 20. század eleje.


Megjegyzés: Jó állapotú épület, óvandó.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8123/1
		Cím:	Dunakömlőd, Hegy utca 15.
		Megnevezés:	Lakóépület
HÉ 48	HÉ 55		
Leírás: Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, füles ereszvéggel alakított, kétablakos telepes ház, falazott pilléres oldaltornáccal. Cementhabarcsos lábazata felett meszelt homlokzatát egyszerű, lizénás dísz, füles ablakkeret.			
Megjegyzés: Jó állapotú épület, óvandó.			




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8146/2	
	HÉ 49	HÉ 56	Cím:	Dunakömlőd, Hegy utca 51.
			Megnevezés:	Lakóház
<p>Leírás: Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetővel fedett, falazott pilléres oldaltornácos, kétablakos telepesház, 19. századi. Cementhabarcs lábazata felett homlokzata meszelt.</p> <p>Megjegyzés: Jó állapotú épület, óvandó.</p>				



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8540
		Cím:	Dunakömlőd, Radnóti M. utca 36.
HÉ 50	HÉ 57	Megnevezés:	Lakóház

Leírás: Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, kétablakos homlokzatú lakóház.


Megjegyzés: Eredeti oldaltornácát befalzták. A tetőt nemrég cserélték, a tetőformát átalakították, az eredeti füles ereszvéget ekkor elbontották!




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8354
		Cím:	Dunakömlőd, Béke utca 54.
HÉ 51	HÉ 58	Megnevezés:	Présház (lakóépület)
<p>Leírás: Az utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, macskalépcsős oromfallal alakított vakolt-tégla vegyes architektúrájú, szimmetrikus homlokzatalakítású présház, 20. század eleji.</p>			
<p>Megjegyzés: Jó állapotú épület, megóvandó.</p>			





Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8364
		Cím:	Dunakömlőd, Béke utca 80.
	HÉ 52	HÉ 59	Megnevezés:
Leírás: 19. századi, egyemeletes, nyeregtetős malomépület, egyenes záródású nyílásokkal.			
Megjegyzés: Megóvando helyi építészeti érték.			




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8262	
	HÉ 53	HÉ 60	Cím:	Dunakömlőd, Béke utca 3.
		Megnevezés:	Önkormányzati épület	
<p>Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, hajlított alaprajzú, kontyolt tetővel fedett, földszintes épület. Oldalhomlokzata felett füles eresz vég. Négytengelyes, szimmetrikus homlokzatát kéttagú főpárkány zárja, pilaszterek tagolják. Utcára néző ablakai egyenes záródásúak, egyszerű szalagkeretelésűek. Kisvárosias jellegű épület.</p>				
<p>Megjegyzés: Jó állapotú, kisvárosias épület, megóvandó.</p>				




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8269
		Cím:	Dunakömlőd, Béke u. 11.
HÉ 54	HÉ 61	Megnevezés:	Lakóépület
Leírás: Az utcával párhuzamos gerincű, kontyolt tetős, földszintes lakóépület.			
Megjegyzés: Kisvárosias jellegű, jó állapotú épület.			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8272
		Cím:	Dunakömlőd, Béke u. 15.
HÉ 55	HÉ 62	Megnevezés:	Lakóépület
<p>Leírás: Hajlított alaprajzú, oldalhomlokzatán füles oromfallal képzett, földszintes lakóház a 20. század elejéről. (1910-20-as évek) Négytengelyes főhomlozatának tengelyközeiben geometrizáló díszű pilaszterek, az ablakok felett megemelt vakolatszemplők.</p>			
<p>Megjegyzés: Jó állapotú kisvárosias jellegű épület, megóvandó. Külön figyelmet érdemelnek a nyílászárók asztalosszerkezetei, amelyek eredeti épülettartozékok.</p>			




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8270	
	HÉ 56	HÉ 63	Cím:	Dunakömlőd, Béke utca 13.
		Megnevezés:	Volt általános iskola, ma lakóépület	
<p>Leírás: L alakú alaprajzon emelkedő, klasszicizáló homlokzatú, kontyolt tetős, földszintes épület a 19. század végéről. 11 axisos utcai homlokzatát főpárkány zárja, az ablakokat a homlokzatszínezéssel kiemelt erősen kiugró, egyenes szemöldökös keretelés fogja körbe, a szemöldök felett kicsiny timpanon. Az ablakok alatt köténydísz.</p>				
<p>Megjegyzés: Jó állapotú kisvárosias jellegű épület.</p>				




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8114
		Cím:	Dunakömlőd, Szabadság utca 1.
HÉ 57	HÉ 64	Megnevezés:	Lakóépület

Leírás: Utcavonallal párhuzamos gerincű, kontyolt tetős, zárt tömegű, egyemeletes, 19. századi épület. Eredetileg közösségi funkciót ellátó földszintje 5, lakófunkciójú emelete 3 tengelyes. A két szintet osztópárkány választja el egymástól, a homlokzatot főpárkány zárja. A homlokzat széleit az emeleten sarokarmírozás hangsúlyozza, a tengelyközökben is armírozott sávok láthatók. Az emeleti ablakok körül egyszerű szalagkeret zárókövel. Az ablakok asztalosszerkezete 19. századi.

Megjegyzés: Az épület erősen romló állapotú, de tömegformálása, nyíláskiosztása, építészeti részletei értékesek, és azon szerencsés kivételek egyike, amelyeknek az átalakítások, felújítások nem törölték el eredeti jellegét. Az épület kutatása javasolt, és mindenképpen megóvandó építészeti érték.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8612
		Cím:	Dunakömlőd, Bartók Béla utca 3.
HÉ 58	HÉ 66	Megnevezés:	Lakóépület
<p>Leírás: Oldalhatáron álló, füles ereszvéggel alakított kontyolt tetős, egyablakos telepház.</p>			
<p>Megjegyzés: A helyi rendeletben védendő utcaképet alkot a két szomszédos – Bartók Béla út 1. és 5. sz. – épülettel. Tömegformálása, homlokzatalakítása emiatt a szomszédos 5. számmal együtt óvandó.</p>			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8613
		Cím:	Dunakömlőd, Bartók Béla utca 5.
HÉ 59	HÉ 67	Megnevezés:	Lakóépület

Leírás: Oldalhatáron álló, füles ereszzéggel alakított kontyolt tetős, egyablakos telepház.

Megjegyzés: A helyi rendeletben védendő utcaképet alkot a két szomszédos – Bartók Béla út 1. és 5. sz. – épülettel. Tömegformálása, homlokzatalakítása emiatt a szomszédos 3. számmal együtt óvandó.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	8062
		Cím:	Dunakömlőd, Szabadság utca 32.
HÉ 60	HÉ 68	Megnevezés:	Lakóház

Leírás: Oldalhatáron álló, nyeregtetős, toldott tornácos, egyablakos telepház.


Megjegyzés: Az eredeti épülettömegét érintetlenül őrző ház homlokzatát OSB lappal fedték. Az épület megóvandó, az igénytelen szigetelés eltávolítása javasolt.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1007
		Cím:	Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
HÉ 61	HÉ 69	Megnevezés:	Kereskedőház
Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, kontyolt tetős, földszintes ház, 1880 körüli.			
Megjegyzés: Deformálódott homlokzatú, nyílászárók asztalosmunkája eredeti.			




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	13
		Cím:	Deák Ferenc u. 9.
	HÉ 62	HÉ 70	Megnevezés:
Leírás: Zártorú beépítésbe illeszkedő, földszintes, art deco jellegű ház a 20. század első harmadából. Régi			
Megjegyzés: Jó állapotú épület.			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1566
		Cím:	Anna utca 33.
HÉ 63	HÉ 79	Megnevezés:	Lakóház

Leírás: 19. századi, földszintes, kontyolt tetős lakóház, az Anna utca felé 4, a Kálvária utca felé 3 ablakkal.


Megjegyzés: Börsök László 1954-es leírásában szereplő, a nyílások között süllyesztett falsíkot tagoló lizénák és a háromtagú főpárkány már nincsenek meg, és vélhetőleg a Kálvária utcai homlokzatot is módosították. A homlokzaton elhelyezett emléktábla szerint az épületet 2001-ben alakították át. Az oldalhomlokzat műanyag nyílászárói, a homlokzatok külső redőnytokja tovább rontja a helyzetet. Ma legfeljebb az épülettömeg tanúskodik eredetei megjelenéséről. Az épület beépítési módja, tömegformálása és az utcakepi illeszkedése védendő, mivel városképi szempontból kiemelkedő helyen, a Szentháromság tér közelségében helyezkedik el.




Javasolt jelölés:	R é g i jelölés:	Hrsz:	930
		Cím:	Virág utca 2.
		Megnevezés:	Lakóház
HÉ 64	HÉ 80		

Leírás: Szabadonálló, földszintes, kontyolt tetős, klasszicista kúria barokk részletekkel. 7 axisos Jámbor Pál utcai főhomlokzatának középső öt tengelye kis kiülésű középrizalit. A két szélső tengely nyílásai hármás ablakok. Kéttagú főpárkány zárja le, vertikálisan lizénák tagolják, amelyek az egyszerű lábazatról indulnak. Virág utcai homlokzata 3 axisos, tagolása megegyezik a főhomlokzatával. A Jámbor Pál-Virág utca sarka barokkosan lekerekített. Udvari homlokzatát átalakították. A nyílászárók asztalosszerkezete 19. századi.

Megjegyzés: Romló állapotú, mindenképpen megóvandó épület, részleteivel együtt.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1010
		Cím:	Sas utca 3.
HÉ 65	HÉ 81	Megnevezés:	Lakóépület
<p>Leírás: Oldalhatáron álló, az utcavonalra merőleges gerincű, földszintes, nyeregtetős lakóház a századfordulóról. Háromtengelyes homlokzatának tengelyközeiben lizénák, párkánya felett az oromfal tűzfalas, macskalépcsős.</p>			
<p>Megjegyzés: Jó állapotú épület.</p>			




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	3333
		Cím:	Dózsa György út 85.
	HÉ 66	HÉ 82	Megnevezés:

Leírás: 1930-ban községi eleminek épült, szabadonálló, vernakuláris stíluselemeket felvonultató, az utcával párhuzamos gerincű épület, két felülkontyolt tetővel fedett rizalittal.

Megjegyzés: Tető felújítva, de a homlokzaton nagyobb vakolathiányok. A tömegformálásán és homlokzatalakításán túl a vakolatdíszei, faragott fa részletei is mindenképpen óvandók.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	404
		Cím:	Dózsa György út 64.
		Megnevezés:	Lakóház
HÉ 67	HÉ 83		
<p>Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, utcavonalra merőleges gerincű, földszintes épület, részben beépített oldaltornáccal. Kontyolt tetőjét az utca felől pártázatszerű felépítmények fogják közre. 20. század eleje.</p>			
<p>Megjegyzés: Jó állapotú épület, megóvandó.</p>			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	5120/6
		Cím:	Gagarin utca
HÉ 68	HÉ 84	Megnevezés:	Üzletház

Leírás: 1990-ben Makovecz Imre tervei alapján épült, organikus modern stílusú, téglarchitektúrájú, földszintes épület. Az üzletek sora U alakban helyezkedik el, az épület négy szárnya belső udvart zár közre. A sarkokat magas sátozottók hangsúlyozzák.

Megjegyzés: Emberléptékű, jó hangulatú, jó építészeti kvalitást képviselő épület. Az üzlethelyiségek bejáratának egységes kialakításának megőrzése fontos. Az üzletek nagy része használaton kívül.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	0269/46
		Cím:	(Biritó) Iskola utca
		Megnevezés:	I. István Szakképző Intézet
HÉ 69	HÉ 85		

Leírás: Kontyolt tetős, földszintes, klasszicista kúriaépület, timpanonos üvegezett verandával, és pilléres portikusszal.

Megjegyzés: Jó állapotú épület.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	0358/2
		Cím:	Biritó
		Megnevezés:	Major
HÉ 70	HÉ 86		

Leírás: A 19. század végén, egyemeletes, nyeregvetős téglarchitektúrájú épület, amelyhez két oldalról újabb, földszintes, félnyeregvetős épületrész csatlakozik.


Megjegyzés: Jó állapotú épület.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	0860
	HÉ 71 HÉ 87	Cím:	Gyapa
		Megnevezés:	Római Katolikus Kápolna, (Orvoskúti Kápolna)

Leírás: A 19. század második felében épült, barokk és klasszicizáló stílusjegyeket mutató, bádorgozott nyeregtetős, háromszögű oromfallal lezárt kápolnaépület. Homlokzatát lábazat és egyszerű főpárkány tagolja, sarkait tükrös díszű pilaszterek hangsúlyozzák. A pilaszterek felett, az oromfal két oldalán sokszög alaprajzú, kis fiatornyok állnak. Félköríves záródású bejárata kis kiülésű falmezőben nyílik, pilaszterek szegélyezik, fejezetükön nyugszik az ajtó profilozott keretelése. Oldalhomlokzatainak félköríves záródású ikerablakai ugyanilyen falmezőben helyezkednek el. Az ablakokat pilaszterek fogják közre, keretezésük megegyezik az ajtóéval. Az oromfalban körablak nyílik.


Megjegyzés: Közepes állapotú épület. Ajtajának asztalosmunkája szép, 19. századi munka. Látványát nagyban zavarja az elé telepített buszmegálló. A kápolnához tartozó Orvoskút mai – utólagosan elhelyezett – kifolyója védendő műtárgy.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1744
	HÉ 72 HÉ 88	Cím:	Petőfi Sándor utca 6.
		Megnevezés:	Lakóház, korábban ipartestületi székház, majd kultúrotthon

Leírás: Az 1930-as években épült, historizáló, klasszicizáló stílusú, egyemeletes, kontyolt tetős, szabadon álló, zárt tömegű épület. 7 tengelyes homlokzatának két szélső tengelyében nyíló ajtóhoz egy-egy egyenes karú, külső lépcső vezet. Alapzatként kezelt földszintjét vízszintes kváderezés különíti el az emelettől.

Megjegyzés: A földszinten vakolathiányok, nedvesedés nyomai. Megóvándó épület.



Javasolt jelölés:	Régijelölés:	Hrsz:	18
	s:	Cím:	Deák Ferenc utca 3.
	HÉ 73	HÉ 89	Megnevezés:
<p>Leírás: Szabadon álló, 20. század elején épült, historizáló jegyeket mutató, egyemeletes, kontyolt tetős épület. A homlokzat karakteres eleme az előreugratott épületrészek és a homlokzatok szélére állított, két szintet átfogó, vájatos törzsű, korinthoszi óriás féloszlopok.</p>			
<p>Megjegyzés: Jó állapotú épület, városképileg kiemelt helyen.</p>			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1780
		Cím:	Petőfi Sándor utca 30.
		Megnevezés:	Lakóház
HÉ 74	HÉ 90		

Leírás: Utcavonalon szabadon álló, az utcával párhuzamos gerincű, földszintes épület. 6 tengelyes két középső, kis kiülésű rizalitként előrelépő tengelyét háromszögű oromzat koronázza. Vakolt homlokzatát plasztikus vakolatornamentika és téglabetétek élénkítik. A ház 19. században épülhetett, 1900 körül szecessziós stílusban átépítve.


Megjegyzés: A ház rossz állapotú. A Petőfi Sándor utca képének hangsúlyos alkotója, megmentése javasolt.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1036
	HÉ 75 HÉ 91	Cím:	Deák Ferenc utca 8.
		Megnevezés:	Lakóház, egykori Kaszás-villa

Leírás: A 20. század elején épült, szabadon álló, manzárdtetős, földszintes épület, déli oldalán vernakuláris stílusjegyeket mutató toronyépítménnyel.

Megjegyzés: Jó állapotú épület. Romanticizáló, vernakuláris jegyeket is mutató stílusa gazdagítja a Deák Ferenc utca képét. Mindenképpen óvandó.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	0941/8
		Cím:	Hidegvölgy utca
	HÉ 76	HÉ 92	Megnevezés:

Leírás: Historizáló stílusban épült, kontyolt bádogtetővel fedett sírkápolna a 20. század elejéről. A kis épület sarkait pilaszterek hangsúlyozzák, bejárata felett háromszögű timpanon, amelyet két oldalról törpepillérek fognak közre. Oldalhomlokzatainak ikerablakait pilaszterek keretezik, amelyek egyenes szemöldököt hordoznak.


Megjegyzés: Romló állapotú, elhagyott épület. Óvandó.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	5
		Cím:	Deák Ferenc utca 25.
HÉ 77	HÉ 93	Megnevezés:	Lakóház

Leírás: Utcával párhuzamos gerincű, nyeregtetővel fedett, földszintes, historizáló stílusban épült, 19. század végi lakóház. Négytengelyes, téгла-vakolt vegyes architektúrájú homlokzatának 4. axisa kis kiülésű rizalitként lép előre, attikabalusztrád koronázza. Egyenes záródású ablakai felett szegmensíves szemöldök; a 4. tengely kapcsolt ablakait törtvonalú szemöldök fogja egybe. A homlokzat hangsúlyos eleme az füzéres díszű állógyámos koronázópárkány.


Megjegyzés: Jó állapotú, felújított épület.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	964/1
	HÉ 78 HÉ 94	Cím:	Templom tér 6.
		Megnevezés:	Egykori Zárda, ma Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium épülete

Leírás: Szabadon álló, kontyolt tetős egyemeletes és földszintes épületből álló, historizáló együttes. A 19. század végén épült, építését 1901-ben fejezték be. A földszintes épület 9 axisos homlokzata egyszerűbb, egyenes záródású ablakait egyszerű, zárókövel ellátott szalagkeret fogja körbe, az ablakokat könyöklőpárkány köti össze. A homlokzatot horizontálisan lábazat és főpárkány tagolja. Az emeletes épület homlokzatát csonka főpárkány zárja, a nyílások felett fogsoros szakaszokkal, a két szint között erős kiülésű övpárkány tagolja, az emeleti ablakokat könyöklőpárkány fogja össze, alacsony lábazata van. Nyugati homlokzata 6, déli homlokzata 12 tengelyes. Földszinti ablakai tagozott szalagkeretezésűek, az emeletiek szalagkeretét erős kiülésű könyöklő, és hangsúlyos szemöldök egészíti ki. Déli homlokzatának 5-8 axisa enyhe kiülésű rizalit, szélein armírozás látható. A rizalit emeleti ablakainak szemöldöke törtvonalú, míg a többi tengelyé egyenes.


Megjegyzés: Jó állapotú épület.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1761/2
		Cím:	Petőfi utca 10/b.
		Megnevezés:	Lakóház
HÉ 79	-		

Leírás: Szabadon álló, kontyolt tetős, téglavakolt vegyes architektúrájú, historizáló, német reneszánsz jegyeket mutató lakóház, magas oromzattal.

Megjegyzés: Védendő épülettömeg és homlokzatalakítás.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1080
		Cím:	Anna u. 1.
		Megnevezés:	Lakóház
HÉ 80			
Leírás: Hajlított alaprajzú, kontyolt tetős, földszintes, historizáló lakóház. Homlokzatának bal oldalán újabb nyílás.			
Megjegyzés: Védelemre javasolt épülettömeg és homlokzatalakítás.			




Javasolt jelölés: HÉ 81	Régi jelölés:	Hrsz:	1188/10
		Cím:	Dunaföldvári utca
		Megnevezés:	Téglagyár

Leírás: Tégla-vakolt vegyes architektúrájú gyárépület, szép részletekkel, de erősen romló állapotban.

Megjegyzés: Az ipari építészet jó alkotása, mindenképpen megóvandó, turisztikai célú hasznosítása javasolt. Védendő része az irodaépület, a kemencetér, a kémény, a harangláb és egy sor szárító.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	861
		Cím:	Dózsa György u. 5.
		Megnevezés:	Irodaház (PLAKÉSZ)
HÉ 82			
Leírás: Zártorú beépítésbe illeszkedő, utcavonallal párhuzamos gerincű, nyeregtetős, földszintes, historizáló épület.			
Megjegyzés: Jó állapotú, jellegzetes kisvárosias kereskedőház a Dózsa György úton. Az utcaképpen betöltött szerepe miatt óvandó.			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	860
		Cím:	Dózsa György u. 7.
	HÉ 83	Megnevezés:	Irodaház + étterem

Leírás: Zárt sorú beépítésbe illeszkedő, utcavonallal párhuzamos gerincű, nyeregtetős, földszintes, historizáló épület.


Megjegyzés: Jó állapotú, jellegzetes kisvárosias kereskedőház a Dózsa György úton. Az utcaképben betöltött szerepe miatt óvandó.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	857
		Cím:	Dózsa György u. 11.
	HÉ 84	Megnevezés:	Üzletház

Leírás: Zárt sorú beépítésbe illeszkedő, utcavonallal párhuzamos gerincű, nyeregtetős, földszintes, épület, art decós jegyeket mutató homlokzattal.

Megjegyzés: Jó állapotú, jellegzetes kisvárosias kereskedőház a Dózsa György úton. Az utcaképben betöltött szerepe miatt óvandó.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	932
		Cím:	Jámbor Pál u. 13
	HÉ 85		Megnevezés: Nyugdíjas klub

Leírás: Utcavonalon szabadon álló, kontyolt tetős, földszintes épület, a Virág utca felé oromzatos homlokzattal.

Megjegyzés: Óvando épülettömeg és homlokzatalakítás, értékes részletekkel, úgy mint a nyílászárók asztalosmunkája és a csatornadeszka.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	32, 33; 34, 35; 37
		Cím:	Szent István tér 10.
	HÉ 86		Megnevezés: Hangulat presszó
<p>Leírás: Több házból összeépült, szecessziós homlokzatú, földszintes épület, szélső 3-3 tengelyét oromzat fogja össze.</p>			
<p>Megjegyzés: Hosszan elnyúló, szecessziós homlokzata hangulatos városképi elem, védendő.</p>			



Javasolt jelölés: HÉ 87	Régi jelölés:	Hrsz:	888
		Cím:	Kossuth Lajos u. 20
		Megnevezés:	Allatorvosi rendelő

Leírás: Hajlított alaprajzú, téglavakolt vegyes architektúrájú, földszintes, historizáló, neoreneszánsz stílusú, nyeregtetős épület.

Megjegyzés: Jó tömegű épület, szép részletekkel, úgy mint az ablakkeretezések plasztikai díszje, a szélső tengelyeket egybefogó, aedículaszerű szemöldök.



II. B. 2. Megszüntetésre javasolt helyi egyedi védettségek


Sorszám	Besorolás	Cím	Hrsz.	Megnevezés	Védettség megszűntetésének oka
HÉ 03	Épület	Petőfi Sándor utca 12.	1765	Lakóház	
HÉ 10	Épület	Újtemplom utca	4283/2	Szentlélek templom	Műemlék lett (ld. M)
HÉ 12	Épület	Sas utca 5.	1011	Volt református iskola, ma étkeзде	Műemlék lett (ld. M)
HÉ 16	Épület	Dózsa György út 2.	49	Áruház	A védelem alapját képező értékeit elvesztette
HÉ 24	Épület	Dózsa György út 39.	710	Üzlet	Elbontva
HÉ 33	Épület	Deák Ferenc utca 26.	1061	Lakóház	A védelem alapját képező értékeit elvesztette
HÉ 65	Épület	Dunakömlőd, Bartók Béla utca 1.	8069	Lakóház	A védelem alapját képező értékeit elvesztette
HÉ 71	Épület	Dózsa György út 13.	856	Lakó- és üzletház	Modern, különösebb építészeti értéket nem képviselő épület

Sorszám	Besorolás	Cím	Hrsz.	Megnevezés	Védettség megszűntetésének oka
HÉ 72	Épület	Dózsa György út 15.	854	Lakó- és üzletház	A védelem alapját képező értékeit elvesztette
HÉ 73	Épület	Dózsa György út 17.	853	Üzlet	Elbontva
HÉ 74	Épület	Dózsa György út 31.	756	Üzlet	A védelem alapját képező értékeit elvesztette
HÉ 75	Épület	Dózsa György út 47.	705	Lakóépület	Elbontva
HÉ 76	Épület	Dózsa György út 46.	240	Lakóépület	Modern, különösebb építészeti értéket nem képviselő épület
HÉ 77	Épület	Dózsa György út 66.	405	Lakóépület	Modern, különösebb építészeti értéket nem képviselő épület
HÉ 78	Épület	Dózsa György út 68.	406	Lakóépület	Modern, különösebb építészeti értéket nem képviselő épület
HÉR03	Épületrész	Dunakömlőd, Béke utca 4.	8253	Lakóépület (épülettömeg és homlokzat)	Elbontva

Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	1765
	HÉ 03	Cím:	Petőfi Sándor utca 12.
		Megnevezés:	Lakóház

Leírás: Vernakuláris modern stílusban épült, 20. század eleji lakóház.

Megjegyzés: A 2003-as örökségvédelmi értékkataszterben az 1765 hrsz., Petőfi u. 12. sz. adatlapján a szomszédos, 1761/2 hrsz., Petőfi u. 10/b. fotója szerepel. A helyi hatóság javaslata szerint a Petőfi u. 12. helyi védelme megszüntetendő, és helyette a Petőfi u. 10/b. sz. alatti, historizáló, német reneszánsz jegyeket hordozó épület védendő.



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	49
	HÉ 16	Cím:	Dózsa György út 2.
		Megnevezés:	Kereskedőház

Leírás: Zártorú beépítésbe illeszkedő, földszintes, kontyolt tetővel fedett, 19. század végi, historizáló épület.

Megjegyzés: Valaha jó minőségű épület, amely mára erősen deformálódott. Egykor neoreneszánsz jellegű épület volt, sarkán kis pártázatos felépítménnyel. Nyílásformáit teljesen megváltoztatták, eredeti díszei közül ma már csak a tengelyközökbe és a homlokzatok széleire állított korinthisz pilaszterek (a Dózsa György úti homlokzaton pilaszterpárok), illetve a főpárkány frízének díszei maradtak.




Javasolt jelölés:	Jelenlegi jelölés:	Hrsz:	1061
		Cím:	Deák Ferenc utca 26.
		Megnevezés:	Lakóház
-	HÉ 33		
Leírás: Teljesen karakterét veszített, földszintes lakóház.			
Megjegyzés: A helyi védelem megszüntetése javasolt.			




Javasolt jelölés:	Jelenlegi jelölés:	Hrsz:	8609
		Cím:	Dunakömlőd, Bartók Béla utca 1.
		Megnevezés:	Lakóház
-	HÉ 65		

Leírás: Oldalhatáron álló, egyablakos, kontyolt tetős lakóház.


Megjegyzés: Az épület felújításakor stílusidegen elemeket – nyílásztertelést, műanyag ablakot, téglalábazatot – alkalmaztak. Ami még súlyosabb probléma, hogy a tetőformát az eredeti füles ereszvégg eltávolításával teljesen megváltoztatták. A helyi rendeletben védendő utcaképi elemként szerepel, jelenlegi formájában a védelemnek nincs értelme, megszüntetése javasolt.




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	856
	HÉ 71	Cím:	Dózsa György út 13.
		Megnevezés:	Lakóház kereskedelmi funkcióval
<p>Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, új, modern, emeletes, nyeregtetős lakóház.</p>			
<p>Megjegyzés: Az új épület különösebb védendő értékkel nem rendelkezik, a helyi védettség megszüntetése javasolt.</p>			




Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	756
	HÉ 74	Cím:	Dózsa György út 31.
		Megnevezés:	Kereskedőház
Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, földszintes, kontyolt tetős épület, 19. század második feléből.			
Megjegyzés: Karakterét veszített épület. Javasolt a helyi védelem törlése.			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	240
	HÉ 76	Cím:	Dózsa György út 46.
		Megnevezés:	Kereskedőház
<p>Leírás: Hézagosan zárt sorú beépítésbe illeszkedő, füles, földszintes, kontyolt tetős épület.</p> <p>Megjegyzés: Teljes mértékben deformálódott épület. Javasolt a helyi védelem törlése.</p>			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	405
	HÉ 77	Cím:	Dózsa György út 66.
		Megnevezés:	Lakóépület
Leírás: Modern, egyemeletes lakóépület.			
Megjegyzés: Építészeti értéket nem képviselő épület. Javasolt a helyi védelem megszüntetése.			



Javasolt jelölés:	Régi jelölés:	Hrsz:	406
	HÉ 78	Cím:	Dózsa György út 68.
		Megnevezés:	Lakóépület
Leírás: Modern, egyemeletes lakóépület.			
Megjegyzés: Építészeti értéket nem képviselő épület. Javasolt a helyi védelem megszüntetése.			

